



Hewlett Packard
Enterprise

Top Value HPE

Diciembre 2023

Conoce las novedades



Precios PVP. Válidos hasta el 07 de diciembre de 2023.

COMPUTE

HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus v2	Pag. 03
HPE ProLiant ML30 Gen10 +	Pag. 04
HPE ProLiant ML110 Gen10	Pag. 05
HPE ProLiant ML110 Gen11	Pag. 06
HPE ProLiant ML350 Gen10	Pag. 07
HPE ProLiant ML350 Gen11	Pag. 08
HPE ProLiant DL20 Gen10 +	Pag. 09
HPE ProLiant DL160 Gen10	Pag. 10
HPE ProLiant DL180 Gen10	Pag. 11
HPE ProLiant DL320 Gen11	Pag. 12
HPE ProLiant DL325 Gen10 +	Pag. 13
HPE ProLiant DL325 Gen11	Pag. 14
HPE ProLiant DL345 Gen10	Pag. 15
HPE ProLiant DL345 Gen11	Pag. 16
HPE ProLiant DL360 Gen10	Pag. 17
HPE ProLiant DL360 Gen10 +	Pag. 20
HPE ProLiant DL360 Gen11	Pag. 22
HPE ProLiant DL365 Gen10	Pag. 23
HPE ProLiant DL365 Gen11	Pag. 24
HPE ProLiant DL380 Gen10	Pag. 25
HPE ProLiant DL380 Gen10 +	Pag. 29
HPE ProLiant DL380 Gen11	Pag. 31
HPE ProLiant DL385 Gen10 +	Pag. 32
HPE ProLiant DL385 Gen11	Pag. 33
Opciones Servidores	Pag. 34
Licenciamiento HPE ROK	Pag. 36
Licenciamiento VMware	Pag. 37
Licenciamiento RedHat y SUSE	Pag. 38

STORAGE

Soluciones NAS.	Pag. 40
Cabinas MSA.	Pag. 41
Discos MSA.	Pag. 42
Soluciones Backup.	Pag. 43
Librerías de Cintas.	Pag. 44
Cintas.	Pag. 45

→ NOVEDADES DICIEMBRE

Nuevos bundles para MSA & Discos

S2E37B - MSA 2060 16Gb FC SFF 12TB Bundle		
P.N.	Descripción	Cant.
R0Q74B	HPE MSA 2060 16Gb FC SFF Storage (AC Powered)	1
R0Q46A	HPE MSA 960GB SAS RI SFF M2 SSD	12
S2E38B - MSA 2060 10GbE iSCSI SFF 12TB Bundle		
P.N.	Descripción	Cant.
R0Q76B	HPE MSA 2060 10GbE iSCSI SFF Storage (AC Powered)	1
R0Q46A	HPE MSA 960GB SAS RI SFF M2 SSD	12
S2E39B - MSA 2060 16Gb FC SFF 23TB Flash Bundle		
P.N.	Descripción	Cant.
R0Q74B	HPE MSA 2060 16Gb FC SFF Storage (AC Powered)	1
R0Q47A	HPE MSA 1.92TB SAS RI SFF M2 SSD	12
S2E40B - MSA 2060 10GbE iSCSI SFF 23TB Bundle		
P.N.	Descripción	Cant.
R0Q76B	HPE MSA 2060 10GbE iSCSI SFF Storage (AC Powered)	1
R0Q47A	HPE MSA 1.92TB SAS RI SFF M2 SSD	12
S2E41B - MSA 2060 16Gb FC SFF 46TB Flash Bundle		
P.N.	Descripción	Cant.
R0Q74B	HPE MSA 2060 16Gb FC SFF Storage (AC Powered)	1
R3R30A	HPE MSA 3.84TB SAS RI SFF M2 SSD	12





Disponible desde
703€

Casos de uso HOGAR

Casos de uso PYME



Ref:	P54644-421	P54649-421	P54654-421
	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	703€	885€	985€
Formato	Torre	Torre	Torre
Procesador/Cores	Intel Pentium G6405 Dual-Core (4.10GHz 4MB) Processor	1 x Intel Xeon E-2314 4-Core (2.80GHz 8MB) Processor	1 x Intel Xeon E-2314 4-Core (2.80GHz 8MB) Processor"
Número máximo	1	1	1
Memoria RAM	16GB (1 x 16GB) 3200MHz	16GB (1 x 16GB) 3200MHz"	16GB (1 x 16GB) 3200MHz
Disco duro preinstalado	ninguno	ninguno	ninguno
Controladora Smart Array	Intel VROC RAID	Intel VROC RAID	Intel VROC RAID
DVD	No	No	No
Fuente de alimentación	1 x HPE MicroServer 180W External Power Adapter	1 x HPE MicroServer 180W External Power Adapter	1 x HPE MicroServer 180W External Power Adapter
Software	(No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control"	(No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control"	(No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control"
Garantía	1yr Next Business Day Warranty	1yr Next Business Day Warranty	1yr Next Business Day Warranty

 **Soporte HPE**
Recomendado

 Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**

 **H39M3E**
HPE 3Y TC Bas
MicroServer Gen10 Plus SVC
72€
PVP sin I.V.A.

 **H39P2E**
HPE 5Y TC Bas
MicroServer Gen10 Plus SVC
164€
PVP sin I.V.A.

→ Novedades principales

- Chasis más pequeño: altura reducida a la mitad.
- CPU Intel Coffee Lake actualizada (compatible con Xeon y Pentium)
- iLO 5.
- USB 3.2 Tipo A Gen2.
- 4 puertos de red integrados de 1GbE & adaptadores de red BASE-T y SFP de 1Gb y 10Gb.
- Ranura x16 PCIe Gen3.

COMPLETA TU COMPRA HPE RDX, el sistema de copia de seguridad de disco extraíble



Si necesita una solución rápida de copia de seguridad y recuperación, basada en discos que pueda instalarse en un solo servidor o en una sola sucursal, **esta es tu solución perfecta!**

Es **resistente, extraíble, fácil de usar y asequible para oficinas pequeñas u oficinas en casa con escasos o ningún recurso de TI**. Se ha diseñado para entornos de trabajo exigentes en los que las empresas necesitan **proteger, gestionar, transportar o capturar grandes cantidades de datos en ubicaciones no tan ideales**.

Ver RDX



Disponible desde
881€

Ref:	P44718-421	P44720-421	P44722-421
	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	881€	923€	1.040€
Formato	Torre (4U)	Torre (4U)	Torre (4U)
Procesador/Cores	1 x Intel Xeon E-2314 Quad-Core (2.80GHz 8MB) FIO CPU for HPE	1 x Intel Xeon E-2314 Quad-Core (2.80GHz 8MB) FIO CPU for HPE	1 x Intel Xeon E-2314 Quad-Core (2.80GHz 8MB) FIO CPU for HPE
Número máximo	1 procesador	1 procesador	1 procesador
Memoria RAM	16GB (1 x 16GB) 3200MHz	16GB (1 x 16GB) 3200MHz	16GB (1 x 16GB) 3200MHz
Disco duro preinstalado	4 LFF Non-Hot Plug (sin discos)	4 LFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)
Controladora Smart Array	Intel VROC RAID	Intel VROC RAID	Intel VROC RAID
DVD	No Optical	No Optical	No Optical
Fuente de alimentación	1 x HPE ML30 Gen10 Plus 350W Gold ATX Power Supply FIO Kit	1 x HPE ML30 Gen10 Plus 350W Gold ATX Power Supply FIO Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-1-1	3-1-1	3-1-1

**Soporte HPE**
Recomendado

**H75J8E**
HPE 3Y TC Bas
ML30 Gen10 Plus SVC
222€
PVP sin I.V.A.

**HS8G6E**
HPE 5Y TC Bas
ML30 Gen10 Plus SVC
437€
PVP sin I.V.A.

→ El servidor en torre líder del sector para afrontar el crecimiento e innovación de su negocio.

Las soluciones de inversión en TI de Hewlett Packard Enterprise le ayudan a dar el salto a una empresa digital con la economía de TI para alinearse con sus objetivos empresariales.

Casos de uso PYME

COMPLETA TU COMPRA
HPE RDX, el sistema de copia de seguridad de disco extraíble

Es resistente, extraíble, fácil de usar y asequible para oficinas pequeñas u oficinas en casa con escasos o ningún recurso de TI. Se ha diseñado para entornos de trabajo exigentes en los que las empresas necesitan proteger, gestionar, transportar o capturar grandes cantidades de datos en ubicaciones no tan ideales.

Ver RDX





Disponible desde
1.239€

Ref:	P21439-421	P10812-421	P21440-421	P21449-421	P55641-421
	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	
PVP sin I.V.A.	1.239€	1.303€	1.549€	2.189€	2.783€
Formato	Torre	Torre	Torre	Torre	Torre
Procesador/Cores	1 x HPE Intel Xeon-B 3206R 8-Core (1.90GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4210R 10-Core (2.40GHz 13.75MB L3 Cache) Processor Kit	Intel Xeon-G 5416S 16-Core (2.00GHz 30MB)
Número máximo	1 procesador	1 procesador	1 procesador	1 procesador	1
Memoria RAM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	4 LFF Hot Plug (sin discos)	4 LFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)	sin discos
Controladora Smart Array	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 12Gb 2-ports Internal SAS Controller	HPE Smart Array E208e-p SR Gen10 Controller
DVD	No optical	No optical	No optical	No optical	no
Fuente de alimentación	1 x HPE 550W ATX Power Supply Kit	1 x HPE 550W ATX Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

 **Soporte HPE**
Recomendado

 **H39N0E**
HPE 3Y TC Bas
ML110 Gen10 SVC
170€

 **H39Q1E**
HPE 5Y TC Bas
ML110 Gen10 SVC
433€

 Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**





➔ **¿Buscas un servidor de torre con fiabilidad y rendimiento de clase empresarial?**

El servidor HPE ProLiant ML110 Gen10 es una torre de procesador único y mejorado con rendimiento, expansión y seguridad a un precio asequible. Compatible con el procesador escalable Intel® Xeon®, HPE DDR4 SmartMemory con una capacidad máxima de 192 GB, 5 ranuras PCIe, 8 unidades de disco de factor de forma grande (LFF) o 16 de factor de forma reducido (SFF).

Puede convertirse fácilmente en un rack utilizando 4,5 U de espacio de rack. El servidor HPE ProLiant ML110 Gen10 también ofrece ventilador opcional redundante y fuente de alimentación redundante para satisfacer las necesidades de recuperación automática ante fallos, lo cual lo convierte en el servidor ideal para pequeñas y medianas empresas, oficinas remotas y sucursales.





Disponible desde
2.385€

Ref:	P55639-421	P55637-421	P55640-421	P55641-421
	Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers	
PVP sin I.V.A.	2.385€	2.306€	2.613€	2.783€
Formato	Torre	Torre	Torre	Torre
Procesador/Cores	1 x Intel Xeon-B 3408U CPU for HPE 8cores	1 x Intel Xeon-B 3408U CPU for HPE 8cores	1 x Intel Xeon-S 4410Y CPU for HPE	Intel Xeon-G 5416S 16-Core (2.00GHz 30MB)
Número máximo	1	1	1	1
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz	16GB	32GB (1 x 32GB) 4800MHz	32GB (1 x 32GB) 4800MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	Sin discos	Sin discos	sin discos	sin discos
Controladora Smart Array	Intel® VROC Software RAID.	Intel® VROC Software RAID.	Intel® VROC Software RAID.	HPE Smart Array E208e-p SR Gen10 Controller
DVD	no	no	no	no
Fuente de alimentación	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit		1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control"	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control"	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control"	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

 **Soporte HPE**
Recomendado

 Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**

 **H40DRE**
HPE 3Y TC Bas
ML110 Gen 11 HW SVC
203€
PVP sin I.V.A.

 **H40FWE**
HPE 5Y TC Bas
ML110 Gen 11 HW SVC
386€
PVP sin I.V.A.

→ **¿Buscas un servidor de torre asequible con fiabilidad y rendimiento empresariales para satisfacer los requisitos de tu negocio?**

El servidor HPE ProLiant ML110 Gen11 ofrece un procesador de torre con rendimiento, expansión y seguridad a un precio asequible. Es compatible con los procesadores escalables Intel Xeon de 4.ª generación, la memoria HPE DDR5 Smart Memory con una capacidad máxima de 1024 GB, 4 ranuras PCIe Gen5 x16, 1 ranura OCP3x16 y ocho unidades de disco LFF o 16 SFF. Puede convertirse fácilmente en un rack utilizando 5,5U de espacio de rack. El servidor HPE ProLiant ML110 Gen11 también ofrece ventilador opcional redundante y fuente de alimentación redundante para satisfacer las necesidades de recuperación automática ante fallos.



Disponible desde
1.782€

Ref:	P21786-421	P11050-421	P22094-421	P21788-421	P25008-421
			Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	1.782€	2.051€	2.327€	2.232€	3.755€
Formato	Torre	Torre	Torre	Torre	Torre
Procesador/Cores	1 x HPE Intel Xeon-B 3206R 8-Core (1.90GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4210R 10-Core (2.40GHz 13.75MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-G 5218R 20-Core (2.10GHz 27.5MB L3 Cache) Processor Kit
Número máximo	2 procesador	2 procesadores	2 procesador	2 procesador	2 procesador
Memoria RAM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	4 LFF Hot Plug (sin discos)	4 LFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)
Controladora Smart Array	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Smart Array E208i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module
DVD	No Optical	No Optical	No Optical	No Optical	No Optical
Fuente de alimentación	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	2 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

 **Soporte HPE**
Recomendado

 Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**

 **H39N2E**
HPE 3Y TC Bas
ML350 Gen10 SVC
543€
PVP sin I.V.A.



 **H39Q3E**
HPE 5Y TC Bas
ML350 Gen10 SVC
1.367€
PVP sin I.V.A.



→ ¿Necesitas un servidor fiable para tu oficina remota o pyme?

El servidor HPE ProLiant ML350 Gen10 ofrece un servidor de torre seguro de doble zócalo con rendimiento, capacidad de expansión y fiabilidad probada que lo convierte en la opción ideal para las pymes en crecimiento, oficinas remotas de empresas más grandes o centros de datos empresariales.

El chasis rediseñado en bastidor más pequeño con varias opciones de actualización proporciona flexibilidad al poder ampliarse a medida que crecen tus necesidades empresariales. Con soporte por la organización de servicios líder del sector HPE Pointnext, HPE ProLiant ML350 Gen10 te ayuda a dar el salto al mundo digital con mayor agilidad y sin salirte del presupuesto limitado de TI.



HPE ProLiant ML350 Gen11

Top Value Offers Compute

Ref:	P53567-421	P53569-421
	Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	3.588€	4.346€
Formato	Torre	Torre
Procesador/Cores	1 x Intel Xeon-S 4410Y CPU for HPE (12Cores)	1 x Intel Xeon-S 4416+ CPU for HPE (20Cores)
Número máximo	2	2
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz	32GB (1 x 32GB) 4800MHz
Disco duro preinstalado	No	No
Controladora Smart Array	MR408i-o	MR408i-o
DVD	No	No
Fuente de alimentación	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control"
Garantía	3-3-3	3-3-3

 **Soporte HPE**
Recomendado

 Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**

 **H93R4E**
HPE 3Y TC Bas ML350
Gen 11 HW SVC
769€ 
PVP sin I.V.A.

 **H93T8E**
HPE 5Y TC Bas ML350
Gen 11 HW SVC
1.456€ 
PVP sin I.V.A.

➔ Novedades principales

- Mayor ancho de banda de memoria, rendimiento y menores requisitos energéticos con hasta 8 TB de memoria DDR5 y 32 ranuras DIMM.
- Altas tasas de transferencia de datos desde el bus de expansión PCIe Gen5 de serie, con hasta 10 ranuras PCIe Gen5 estándares y 2 ranuras OCP 3.0 slots².

➔ Seguridad de confianza gracias al diseño: protección sin compromisos y fundamental

El HPE ProLiant ML350 Gen11 es un potente servidor de torre 2P con un chasis en bastidor opcional para diversos entornos. Asimismo, ofrece un rendimiento de computación excepcional, seguridad, fiabilidad y capacidad de expansión. Con procesadores Intel® Xeon® Scalable de 4.ª generación de hasta 60 núcleos1, hasta 8 TB DDR5, PCIe Gen5, compatibilidad mejorada para E/S y GPU1, y almacenamiento EDSFF, el servidor HPE ProLiant ML350 Gen11 satisface una amplia gama de exigentes cargas de trabajo. .

Las soluciones de inversión en TI de HPE le ayudan a dar el salto a una empresa digital con la economía de TI para alinearse con sus objetivos empresariales.





Disponible desde
1.017€

Ref:	P44112-421	P44113-421	P44114-421	P44115-421
		Ahorra con FlexOffers		Ahorra con FlexOffers
PVP sin I.V.A.	1.017€	1.101€	1.191€	1.323€
Formato	Rack (1U)	Rack (1U)	Rack (1U)	Rack (1U)
Procesador/Cores	1 x Intel Xeon E-2314 Quad-Core (2.80GHz 8MB) FIO CPU for HPE	1 x Intel Xeon E-2314 Quad-Core (2.80GHz 8MB) FIO CPU for HPE	1 x Intel Xeon E-2314 Quad-Core (2.80GHz 8MB) FIO CPU for HPE	1 x Intel Xeon E-2336 6-Core (3.40GHz 12MB) FIO CPU for HPE
Número máximo	1 procesador	1 procesador	1 procesador	1 procesador
Memoria RAM	8GB (1 x 8GB) 3200MHz	16GB (1 x 16GB) 3200MHz	16GB (1 x 16GB) 3200MHz	16GB (1 x 16GB) 3200MHz
Disco duro preinstalado	2 LFF Non-Hot Plug (sin discos)	2 LFF Hot Plug (sin discos)	4 SFF Hot Plug (sin discos)	4 SFF Hot Plug (sin discos)
Controladora Smart Array	Intel VROC RAID	Intel VROC RAID	Intel VROC RAID	Intel VROC RAID
DVD	No Optical	No Optical	No Optical	No Optical
Fuente de alimentación	1 x HPE DL20 Gen10 290W Platinum FIO Power Supply Kit	1 x HPE DL20 Gen10 290W Platinum FIO Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

 **Soporte HPE**
Recomendado

 **H32YRE**
HPE 3Y TC Bas
DL20 Gen10 Plus HW SVC
241€
PVP sin I.V.A.

 **H32ZWE**
HPE 3Y TC Bas
DL20 Gen10 Plus HW SVC
484€
PVP sin I.V.A.

 Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**





→ El servidor HPE ProLiant DL20 Gen10 ofrece un servidor compacto y versátil a un precio asequible.

Implementa un formato portátil en oficinas pequeñas, remotas o sucursales, como una plataforma de punto de venta compacta, pero potente en entornos de transporte, hostelería o de venta al por menor, o como una configuración flexible para la personalización de entornos con limitaciones de espacio de clientes militares y gubernamentales.





Disponible desde
1.584€



Soporte HPE
Recomendado

 Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**



HV6T3E
HPE 3Y TC Bas
DL160 Gen10 SVC
447€
PVP sin I.V.A.



HV6T5E
HPE 5Y TC Bas
DL160 Gen10 SVC
1.031€
PVP sin I.V.A.

→ **¿Buscas un servidor denso con un valor excepcional para ejecutar soluciones de nube híbrida de forma local?**

El seguro servidor HPE ProLiant DL160 Gen10 2P 1U ofrece el equilibrio perfecto entre rendimiento, almacenamiento, fiabilidad, capacidad de gestión y eficiencia.

Todo ello concentrado en un chasis compacto para satisfacer las necesidades de los negocios en expansión de distintos clientes, desde pymes a proveedores de servicios que ejecutan un amplio abanico de cargas de trabajo a un precio competitivo.



Ref:	P35514-B21	P19560-B21	P35516-B21
		Ahorra con HPE Flex Offers	
PVP sin I.V.A.	1.584€	1.722€	1.900€
Formato	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)
Procesador/Cores	1 x HPE Intel Xeon-B 3206R 8-Core (1.90GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon Silver 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4210R 10-Core (2.40GHz 13.75MB L3 Cache) Processor Kit
Número máximo	1 procesador	1 procesador	1 procesador
Memoria RAM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	4 LFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)
Controladora Smart Array	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)
DVD	No Optica	No Optica	No Optica
Fuente de alimentación	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3



Disponible desde
1.935€

- ✓ Almacenamiento denso y rendimiento óptimo para proveedores de servicios e infraestructura web.
- ✓ Servicios líderes del sector y facilidad de implementación.
- ✓ Gestión de infraestructura ágil y segura para acelerar la prestación de servicios de TI.

Ref:	P35519-B21
	Ahorra con HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	1.935€
Formato	Montaje en rack (1U)
Procesador/Cores	1 x HPE Intel Xeon-S 4210R 10-Core (2.40GHz 13.75MB L3 Cache) Processor Kit
Número máximo	2 procesador
Memoria RAM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	8 SFF Hot Plug (sin discos)
Controladora Smart Array	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)
DVD	No Optica
Fuente de alimentación	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3



Soporte HPE
Recomendado



Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**



HV6W0E

HPE 3Y TC Bas
DL180 Gen10 SVC

471€

PVP sin I.V.A.



HV6W2E

HPE 5Y TC Bas
DL180 Gen10 SVC

1.077€

PVP sin I.V.A.



→ ¿Maximizar el alcance del negocio de tu cliente supone un reto porque la TI no mantiene el mismo ritmo de crecimiento que los datos?

El seguro servidor HPE ProLiant DL180 Gen10 ofrece escalabilidad, rendimiento y fiabilidad, lo que lo convierte en la plataforma ideal para empresas preparadas para ejecutar aplicaciones en la nube híbrida y local.

Estas empresas necesitan la combinación adecuada de computación y almacenamiento, que les permitan alcanzar los objetivos más importantes.



Ref:	P57687-421
	Ahorra HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	3.244€
Formato	Rack
Procesador/Cores	1 x Intel Xeon-S 4410Y CPU for HPE (12Cores)
Número máximo	1
Memoria RAM	16GB (1 x 16GB) 4800MHz
Disco duro preinstalado	No
Controladora Smart Array	MR408i-o
DVD	No
Fuente de alimentación	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3



Disponible desde
3.244€



Soporte HPE
Recomendado

Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**



H93L6E
HPE 3Y TC Bas DL320
Gen11 HW SVC
580€ %
PVP sin I.V.A.



H93P0E
HPE 5Y TC Bas DL320
Gen11 HW SVC
1.099€ %
PVP sin I.V.A.

➔ **HPE ProLiant DL320 Gen11**

Con procesadores Intel Xeon Scalable de 4.ª generación con innovadora tecnología de 5 nm que admite hasta 32 núcleos a 270 W y 16 DIMM de memoria DDR5 de hasta 4800 MT/s.

16 DIMM por procesador para hasta un total de 2 TB de memoria DDR5 con mayor ancho de banda de memoria y rendimiento, y menores requisitos energéticos.

Incluye el nuevo software de gestión de servidores HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) que te permite configurar, supervisar y actualizar de forma segura y sin problemas tus servidores HPE ProLiant Gen11, desde cualquier parte.

Ref:	P38477-B21	P55250-B21	P53330-B21	P55282-421	P55251-B21	P55283-421
		Ahorra HPE Flex Offers		Ahorra HPE Flex Offers	Ahorra HPE Flex Offers	Ahorra HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	2.916€	3.282€	2.019€	3.328€	3.861€	3.907€
Formato	Montaje en rack (1U)	Rack (1U)	Rack	Rack (1U)	Rack (1U)	Rack (1U)
Procesador/Cores	1 x AMD EPYC 7313P 3.0GHz 16-core 155W Processor Kit for HPE	1 x AMD EPYC 7313P 3.0GHz 16-core 155W Processor Kit for HPE	1 x AMD EPYC 7232P 3.1GHz 8-core 120W Processor Kit for HPE	1 x AMD EPYC 7313P 16-Core (3.0GHz 128MB)	1 x AMD EPYC 7443P 2.85GHz 24-core 200W Processor Kit for HPE	1 x AMD EPYC 7443P 24-Core (2.85GHz 128MB)
Número máximo	1 procesador	1 procesador	1	1	1 procesador	1
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 3200MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz
Disco duro preinstalado	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)	Ninguno	8 SFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)
Controladora Smart Array	1 x HPE P408i-a SR Gen10 Low Heatsink Controller Module	HPE Broadcom MR416i-a Controller for HPE Gen10+	Smart Array SR100i	1 x HPE Broadcom MR416i-a Controller foHPE Gen10+	1 x HPE Broadcom MR416i-a Controller for HPE Gen10+	1 x HPE Broadcom MR416i-a Controller for HPE Gen10+
DVD	No optica	No Optical	No	No Optical	No Optical	No Optical
Fuente de alimentación	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3



Soporte HPE

Recomendado

HY5D7E

HPE 3Y TC Bas
DL325G10+V2 SVC

411€

PVP sin I.V.A.

HY5G1E

HPE 5Y TC Bas
DL325G10+V2 SVC

1.036€

PVP sin I.V.A.

→ ¿Maximizar el alcance del negocio de tu cliente supone un reto porque la TI no mantiene el mismo ritmo de crecimiento que los datos?

El seguro servidor HPE ProLiant DL180 Gen10 ofrece escalabilidad, rendimiento y fiabilidad, lo que lo convierte en la plataforma ideal para empresas preparadas para ejecutar aplicaciones en la nube híbrida y local.





Ref:	P58690-B21	P58691-B21	P58690-421
			Ahorro HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	4.458€	6.091€	4.549€
Formato	Rack	Rack	Rack
Procesador/Cores	AMD EPYC 9124 2.75GHz 16-Core 200W Processor Kit for HPE	AMD EPYC 9354P 2.85GHz 32-Core 280W Processor Kit for HPE	AMD EPYC 9124 16-Core
Número máximo	1	1	1
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz	32GB (1 x 32GB) 4800MHz	32GB (1 x 32GB) 4800MHz
Disco duro preinstalado	Ninguno	Ninguno	no
Controladora Smart Array	Tri-Mode Basic Carrier MR408i-o	Tri-Mode Basic Carrier MR408i-o	MR408i-o
DVD	No	No	no
Fuente de alimentación	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3

Disponible desde

4.458€



Soporte HPE

Recomendado



Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**



H78S0E

HPE 3 Year Tech Care Basic
DL325 GEN11 Service

869€

PVP sin I.V.A.



H78U4E

HPE 5 Year Tech Care Basic
DL325 GEN11 Service

1.645€

PVP sin I.V.A.



Los servidores **HPE ProLiant DL325 Gen11** han sido diseñados para el **mundo híbrido**. Los servidores HPE ProLiant Gen11 simplifican la forma en que controlas la computación de tu negocio, desde el edge-to-cloud, con una experiencia operativa de la nube. Se encuentra vinculado a la raíz de confianza de silicio y al **procesador AMD Secure**, un procesador de seguridad dedicado integrado en el SoC (sistema en chip) de AMD EPYC, que permite gestionar con seguridad el arranque, el cifrado de la memoria y la virtualización.





Disponible desde
2.515€

Ref:	P39265-B21	P39266-B21
	Ahorra HPE Flex Offers	Ahorra HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	2.515€	3.015€
Formato	Rack	Montaje en rack (2U)
Procesador/Cores	1 x AMD EPYC 7232P 3.1GHz 8-core 120W Processor Kit for HPE	1 x AMD EPYC 7313P 3.0GHz 16-core 155W Processor Kit for HPE
Número máximo	1	1 procesador
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz
Disco duro preinstalado	NO	8 SFF Hot Plug (Sin discos)
Controladora Smart Array	Smart Array P408i-a	1 x HPE P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module
DVD	NO	No optica
Fuente de alimentación	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	(No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control"	
Garantía	3-3-3	3-3-3



Soporte HPE
Recomendado



HY5J5E

HPE 3Y TC Bas
DL345G10+ SVC

452€

PVP sin I.V.A.



HY5L9E

HPE 5Y TC Bas
DL345G10+ SVC

1.082€

PVP sin I.V.A.

 Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**





→ **¿Necesitas un servidor de un zócalo con una capacidad de almacenamiento en rack 2U para abordar tus cargas de trabajo que hacen un uso intensivo de los datos?**

Tomando el HPE ProLiant como la base inteligente para la nube híbrida, el servidor HPE ProLiant DL345 Gen10 Plus ofrece la 3.ª generación del procesador AMD EPYC de la serie 7000, que proporciona un rendimiento excelente en un diseño de un zócalo.



Optimización carga de trabajo

El servidor HPE ProLiant DL345 Gen10 Plus admite el procesador AMD EPYC de 3.ª generación de la serie 7000, de 64 núcleos y 280 W.



Automatización inteligente

El servidor HPE ProLiant DL345 Gen10 Plus simplifica y automatiza las tareas de gestión, sentando una base sólida para una plataforma de nube híbrida abierta, habilitada por la comonibilidad.



Disponible desde

4.175€



Con tecnología de procesadores AMD EPYC™ de cuarta generación con tecnología de 5 nm que admite hasta 96 núcleos a 400 W, 384 MB de caché L3 y 12 DIMM para memoria DDR5 de hasta 4800 MT/s.



Ref:	P58792-B21	P58793-B21	P58792-421
			Ahorra con HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	4.175€	4.237€	4.311€
Formato	Rack	Rack	Rack
Procesador/Cores	AMD EPYC 9124 2.75GHz 16-Core 200W Processor Kit for HPE	AMD EPYC 9124 2.75GHz 16-Core 200W Processor Kit for HPE	AMD EPYC 9124 16-Core
Número máximo	1	1	2
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz	32GB (1 x 32GB) 4800MHz	32GB (1 x 32GB) 4800MHz
Disco duro preinstalado	Ninguno	Ninguno	Sin discos
Controladora Smart Array	Tri-Mode Basic Carrier MR408i-o	Tri-Mode Basic Carrier MR408i-o	MR408i-o
DVD	No	No	No
Fuente de alimentación	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3

Soporte HPE
Recomendado

Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**

H78W9E

HPE 3Y TC Bas
DL325G10+V2 SVC

909€

PVP sin I.V.A.

H78Z3E

HPE 5Y TC Bas
DL325G10+V2 SVC

1.728€

PVP sin I.V.A.

- ➔ Experiencia operativa intuitiva en la nube: **simple, de autoservicio y automatizada.**
- ➔ Seguridad confiable por diseño: **intransigente, fundamental y protegida.**
- ➔ Rendimiento personalizado para sus cargas de trabajo: **acelerado, abierto y eficiente.**

Ref:	P56955-B21	P56956-B21	P56958-B21	P56954-421	P56951-B21	P56957-B21
	Ahorro HPE Flex Offers					
PVP sin I.V.A.	2.348€	2.498€	3.399€	5.525€	2.789€	3.088€
Formato	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack
Procesador/Cores	1 x HPE GL360 Gen10 Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x Intel® Xeon® Silver 4210R (10 núcleos, 2,40 GHz, 100 W)	1 x Intel® Xeon® Gold 5218 (16 núcleos, 2,30 GHz, 125 W)	1 x HPE DL360 Gen10 Intel Xeon-G 6248R 24-Core (3.00GHz 35.75MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE DL360 Gen10 Intel Xeon-Silver 4214R 12-Core (2.40GHz 16.5MB L3 Cache) Processor Kit	1 x Intel® Xeon® Silver 4215R (8 núcleos, 3,20 GHz, 130 W)
Número máximo	2	2	2	2	2	2
Memoria RAM	(1 x 32 GB)	(1 x 32 GB)	(1 x 32 GB)	32GB (1 x 32GB) 2933MHz	32GB (1 x 32GB) 2933MHz	(1 x 32 GB)
Disco duro preinstalado	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier (sin discos)	8 Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)
Controladora Smart Array	Broadcom MegaRAID MR416i-a 4 GB y batería de almacenamiento inteligente	Broadcom MegaRAID MR416i-a 4 GB y batería de almacenamiento inteligente	Broadcom MR416i-a Cntrl for HPE Gen10+	1 x HPE Broadcom MR416i-a Controller for HPE Gen10+	1 x HPE Broadcom MR416i-a Controller for HPE Gen10+	Broadcom MegaRAID MR416i-a 4 GB y batería de almacenamiento inteligente
DVD		no		no	no	no
Fuente de alimentación	1 fuente de alimentación HPE Platinum de 800 W con ranura flexible hot-plug	1 fuente de alimentación HPE Platinum de 800 W con ranura flexible hot-plug	1 fuente de alimentación HPE Platinum de 800 W con ranura flexible hot-plug	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 fuente de alimentación HPE Platinum de 800 W con ranura flexible hot-plug
Gestión	HPE iLO Standard con aprovisionamiento inteligente (integrado), HPE OneView Standard (requiere descarga), Opcional: HPE iLO Advanced y HPE OneView Advanced (requieren licencias)	HPE iLO Standard con aprovisionamiento inteligente (integrado), HPE OneView Standard (requiere descarga), Opcional: HPE iLO Advanced y HPE OneView Advanced (requieren licencias)	HPE iLO Standard con aprovisionamiento inteligente (integrado), HPE OneView Standard (requiere descarga), Opcional: HPE iLO Advanced y HPE OneView Advanced (requieren licencias)	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE iLO Standard con aprovisionamiento inteligente (integrado), HPE OneView Standard (requiere descarga), Opcional: HPE iLO Advanced y HPE OneView Advanced (requieren licencias)
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3



Soporte HPE
Recomendado

HS7V7E
HPE 3Y TC Bas
DL360 Gen10 SVC
495€
PVP sin I.V.A.

HS7V9E
HPE 5Y TC Bas
DL360 Gen10 SVC
1.275€
PVP sin I.V.A.

➔ **¿Su centro de datos necesita un servidor denso, seguro e impulsado por el rendimiento que se pueda implementar de forma fiable para virtualizaciones, bases de datos o informática de alto rendimiento?**

El servidor HPE ProLiant DL360 Gen10 proporciona seguridad, agilidad y flexibilidad sin sacrificar el rendimiento. Es compatible con los procesadores escalables Intel® Xeon® con un aumento del rendimiento de hasta el 60 %1 y el 27 % en los núcleos2, además de HPE DDR4 SmartMemory de 2933 MT/s de hasta 3,0 TB2 con un incremento del rendimiento de hasta el 82 %3.

Ref:	P56958-421	P56957-421	P56953-421	P56952-421	P56955-421	P56956-421	P56951-421
	Ahorra con HPE Flex Offers				Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	3.391€	3.134€	3.931€	3.836€	2.393€	2.510€	2.797€
Formato	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack
Procesador/Cores	1 x Intel Xeon-G 5218 16-Core (2.30GHz 22MB)	1 x HPE DL360 Gen10 Intel Xeon-Silver 4214R 12-Core (2.40GHz 16.5MB L3 Cache) Processor Kit	1 x Intel Xeon-S 4215R 8-Core (3.20GHz 11MB)	Intel Xeon-G 6226R 16-Core (2.90GHz 22MB)	Intel Xeon-G 5218R 20-Core (2.10GHz 27.5MB)	Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB)	Intel Xeon-S 4210R 10-Core (2.40GHz 13.75MB)
Número máximo	2	2	2	2	2	2	2
Memoria RAM	(1 x 32 GB)	32GB (1 x 32GB) 2933MHz	(1 x 32 GB)	(1 x 32 GB)	(1 x 32 GB)	(1 x 32 GB)	(1 x 32 GB)
Disco duro preinstalado	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier (sin discos)*	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)
Controladora Smart Array	Broadcom MR416i-a Cntrl for HPE Gen10+	1 x HPE Broadcom MR416i-a Controller for HPE Gen10+	Broadcom MR416i-a Cntrl for HPE Gen10+	Broadcom MR416i-a Cntrl for HPE Gen10+	Broadcom MR416i-a Cntrl for HPE Gen10+	Broadcom MR416i-a Cntrl for HPE Gen10+	Broadcom MR416i-a Cntrl for HPE Gen10+
DVD		No					
Fuente de alimentación	1 fuente de alimentación HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE iLO Standard con aprovisionamiento inteligente (integrado), HPE OneView Standard (requiere descarga), Opcional: HPE iLO Advanced y HPE OneView Advanced (requieren licencias)	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control"	HPE iLO Standard con aprovisionamiento inteligente (integrado), HPE OneView Standard (requiere descarga), Opcional: HPE iLO Advanced y HPE OneView Advanced (requieren licencias)	HPE iLO Standard con aprovisionamiento inteligente (integrado), HPE OneView Standard (requiere descarga), Opcional: HPE iLO Advanced y HPE OneView Advanced (requieren licencias)	HPE iLO Standard con aprovisionamiento inteligente (integrado), HPE OneView Standard (requiere descarga), Opcional: HPE iLO Advanced y HPE OneView Advanced (requieren licencias)	HPE iLO Standard con aprovisionamiento inteligente (integrado), HPE OneView Standard (requiere descarga), Opcional: HPE iLO Advanced y HPE OneView Advanced (requieren licencias)	HPE iLO Standard con aprovisionamiento inteligente (integrado), HPE OneView Standard (requiere descarga), Opcional: HPE iLO Advanced y HPE OneView Advanced (requieren licencias)
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3



Soporte HPE
Recomendado

HS7V7E
HPE 3Y TC Bas
DL360 Gen10 SVC
495€
PVP sin I.V.A.

HS7V9E
HPE 5Y TC Bas
DL360 Gen10 SVC
1.275€
PVP sin I.V.A.

→ **¿Su centro de datos necesita un servidor denso, seguro e impulsado por el rendimiento que se pueda implementar de forma fiable para virtualizaciones, bases de datos o informática de alto rendimiento?**

El servidor HPE ProLiant DL360 Gen10 proporciona seguridad, agilidad y flexibilidad sin sacrificar el rendimiento. Es compatible con los procesadores escalables Intel® Xeon® con un aumento del rendimiento de hasta el 60 %1 y el 27 % en los núcleos2, además de HPE DDR4 SmartMemory de 2933 MT/s de hasta 3,0 TB2 con un incremento del rendimiento de hasta el 82 %3.

HPE ProLiant DL360 Gen10 & MICROCHIP

Top Value Offers Compute

Ref:	P23578-B21	P19774-B21	P40636-B21	P23579-B21	P19777-B21
	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers		Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	2.214€	2.085€	2.172€	2.559€	2.970€
Formato	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)
Procesador/Cores	1 x HPE Intel Xeon-Silver 4210R 10-Core (2.40GHz 13.75MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-Silver 4214R 12-Core (2.40GHz 16.5MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-G 5218 16-Core (2.30GHz 22MB L3 Cache) Processor Kit
Número máximo	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores
Memoria RAM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (2 x 16GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)
Controladora Smart Array	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module
DVD	No optica	No optica	No optica	No optica	No optica
Fuente de alimentación	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3





Soporte HPE
Recomendado



HS7V7E
HPE 3Y TC Bas
DL360 Gen10 SVC
495€
PVP sin I.V.A.



HS7V9E
HPE 5Y TC Bas
DL360 Gen10 SVC
1.275€
PVP sin I.V.A.

→ ¿Su centro de datos necesita un servidor denso, seguro e impulsado por el rendimiento que se pueda implementar de forma fiable para virtualizaciones, bases de datos o informática de alto rendimiento?

El servidor HPE ProLiant DL360 Gen10 proporciona seguridad, agilidad y flexibilidad sin sacrificar el rendimiento. Es compatible con los procesadores escalables Intel® Xeon® con un aumento del rendimiento de hasta el 60 %1 y el 27 % en los núcleos2, además de HPE DDR4 SmartMemory de 2933 MT/s de hasta 3,0 TB2 con un incremento del rendimiento de hasta el 82 %3.

* Solo disponibles en stock de mayorista.

Ref:	P55241-B21	P55242-B21	P55240-B21	P55243-B21	P55275-421
	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers			Ahorra con HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	3.265€	3.523€	3.279€	3.869€	3.545€
Formato	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack
Procesador/Cores	1 x Intel Xeon-Silver 4310 2.1GHz 12-core 120W Processor for HPE"	1 x Intel Xeon-Silver 4314 2.4GHz 16-core 135W Processor for HPE"	1 x Intel Xeon-Silver 4309Y 2.60GHz 8-core 105W Processor for HPE	1 x Intel Xeon-Gold 5315Y 3.2GHz 8-core 140W Processor for HPE	Intel Xeon-S 4314 16-Core (2.4GHz 24MB)
Número máximo	2	2	2	2	2
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB)
Disco duro preinstalado	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)
Controladora Smart Array	1 x HPE Broadcom MR416i-a Controller for HPE Gen10+	1 x HPE Broadcom MR416i-a Controller for HPE Gen10+	1 x HPE Broadcom MR416i-a Controller for HPE Gen10+"	1 x HPE Broadcom MR416i-a Controller for HPE Gen10+	1 x HPE Broadcom MR416i-a Controller for HPE Gen10+
DVD	No optical	No optical	No optical	No optical	No optical
Fuente de alimentación	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit"	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	

Disponible desde

3.265€



 **Soporte HPE**
Recomendado

 **HY4U1E**
HPE 3Y TC Bas
DL360G10+ SVC
619€
PVP sin I.V.A.

 **HY4W5E**
HPE 5Y TC Bas
DL360G10+ SVC
1.409€
PVP sin I.V.A.

→ **¿Su centro de datos necesita un servidor denso, seguro e impulsado por el rendimiento que se pueda implementar de forma fiable para virtualizaciones, bases de datos o informática de alto rendimiento?**

El servidor HPE ProLiant DL360 Gen10 proporciona seguridad, agilidad y flexibilidad sin sacrificar el rendimiento. Es compatible con los procesadores escalables Intel® Xeon® con un aumento del rendimiento de hasta el 60 %1 y el 27 % en los núcleos2, además de HPE DDR4 SmartMemory de 2933 MT/s de hasta 3,0 TB2 con un incremento del rendimiento de hasta el 82 %3.

Ref:	P55239-B21
PVP sin I.V.A.	2.472€
Formato	Rack
Procesador/Cores	1 x Intel Xeon-Silver 4309Y 2.60GHz 8-core 105W Processor for HPE
Número máximo	2
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 3200MHz
Disco duro preinstalado	8 Hot Plug SFF (sin discos)
Controladora Smart Array	Smart Array S100i NC-B
DVD	No optical
Fuente de alimentación	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3



Disponible desde
2.510€





Soporte HPE
Recomendado



HY4U1E
HPE 3Y TC Bas
DL360G10+ SVC
619€
PVP sin I.V.A.



HY4W5E
HPE 5Y TC Bas
DL360G10+ SVC
1.409€
PVP sin I.V.A.

→ **¿Su centro de datos necesita un servidor denso, seguro e impulsado por el rendimiento que se pueda implementar de forma fiable para virtualizaciones, bases de datos o informática de alto rendimiento?**

El servidor HPE ProLiant DL360 Gen10 proporciona seguridad, agilidad y flexibilidad sin sacrificar el rendimiento. Es compatible con los procesadores escalables Intel® Xeon® con un aumento del rendimiento de hasta el 60 %1 y el 27 % en los núcleos2, además de HPE DDR4 SmartMemory de 2933 MT/s de hasta 3,0 TB2 con un incremento del rendimiento de hasta el 82 %3.



Disponible desde
3.388€



Las funciones de seguridad mejoradas con la raíz de confianza de silicio de HPE están integradas en el firmware, lo que crea una huella digital para que el procesador seguro de AMD valide el funcionamiento seguro antes del arranque.

Ref:	P51931-421	P51930-421	P60735-421
	Ahorra HPE Flex Offers	Ahorra HPE Flex Offers	Ahorra HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	3.388€	3.335€	2.442€
Formato	Rack	Rack	Rack
Procesador/Cores	1 x Intel Xeon-G 5416S CPU for HPE (16Cores)	1 x Intel Xeon-S 4410Y CPU for HPE (12 Cores)	1x Intel Xeon-S 4410Y 12-Core (2.00GHz 30.00MB)
Número máximo	2	2	2
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz	32GB (1 x 32GB) 4800MHz"	32GB (1 x 32GB) 4800MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Controladora Smart Array	Tri-Mode Basic Carrier SATA	MR408i-o	
DVD	No	No	no
Fuente de alimentación	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3

Soporte HPE
Recomendado

 Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**

H93B0E

HPE 3 Year Tech Care Basic
DL365 GEN11 Service

1.036€ 

PVP sin I.V.A.

H93D4E

HPE 5 Year Tech Care Basic
DL365 GEN11 Service

1.936€ 

PVP sin I.V.A.

➔ **NUEVO HPE ProLiant DL365 Gen11**

El servidor **HPE ProLiant DL365 Gen11** es una solución densa 1U 2P optimizada para rack que ofrece un rendimiento informático excepcional, una tasa de transferencia de datos de alta velocidad mejorada y una profundidad de memoria con capacidad informática 2P. Con tecnología de procesadores AMD EPYC™ de cuarta generación con hasta 96 núcleos.



Disponible desde
3.112€

Ref:	P39367-B21
	Ahorra con HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	3.112€
Formato	Montaje en rack (1U)
Procesador/Cores	1 x AMD EPYC 7313 for Gen10 Plus Servers
Número máximo	2 procesador
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 3200MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	8 SFF Hot Plug (Sin discos)
Controladora Smart Array	1 x HPE P408i-a SR Gen10 Low Heatsink Controller Module
DVD	No optica
Fuente de alimentación	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	
Garantía	3-3-3



Soporte HPE
Recomendado



HY5P3E
HPE5Y TC Bas
DL365G10+ SVC
483€
PVP sin I.V.A.



HY5R7E
HPE5Y TC Bas
DL365G10+ SVC
1.192€
PVP sin I.V.A.

→ **¿Necesitas una plataforma densa con seguridad y flexibilidad integradas que aborden aplicaciones clave como la infraestructura de escritorios virtuales?**

Tomando el HPE ProLiant como la base inteligente para la nube híbrida, el servidor HPE ProLiant DL365 Gen10 Plus ofrece la 3.ª generación del procesador AMD EPYC de la serie 7000, que proporciona mayor rendimiento de computación en un perfil de rack 1U. Con hasta 128 núcleos (por configuración de 2 zócalos), 32 DIMM para memoria de hasta 3200 MHz, el servidor HPE ProLiant DL365 Gen10 Plus ofrece máquinas virtuales (MV) de bajo coste con una seguridad mejorada.



Disponible desde

4.691€



Las funciones de seguridad mejoradas con la raíz de confianza de silicio de HPE están integradas en el firmware, lo que crea una huella digital para que el procesador seguro de AMD valide el funcionamiento seguro antes del arranque.

Ref:	P55016-B21	P55017-B21	P59707-421
			Ahorro HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	4.691€	5.363€	4.782€
Formato	Rack	Rack	Rack
Procesador/Cores	AMD EPYC 9124 2.75GHz 16-Core 200W Processor Kit for HPE	AMD EPYC 9224 2.25GHz 24-Core 200W Processor Kit for HPE	AMD EPYC 9124 16-Core
Número máximo	2	2	2
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz	32GB (1 x 32GB) 4800MHz	32GB (1 x 32GB) 4800MHz
Disco duro preinstalado	Ninguno	Ninguno	no
Controladora Smart Array	Tri-Mode Basic Carrier MR408i-o	Tri-Mode Basic Carrier MR408i-o	MR408i-
DVD	No	No	No
Fuente de alimentación	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3



Soporte HPE
Recomendado

 Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**

**H79B8E**

HPE5Y TC Bas
DL365G10+ SVC

1.054€

PVP sin I.V.A.

**H79E2E**

HPE5Y TC Bas
DL365G10+ SVC

1.987€

PVP sin I.V.A.

➔ **NUEVO HPE ProLiant DL365 Gen11**

El servidor **HPE ProLiant DL365 Gen11** es una solución densa 1U 2P optimizada para rack que ofrece un rendimiento informático excepcional, una tasa de transferencia de datos de alta velocidad mejorada y una profundidad de memoria con capacidad informática 2P. Con tecnología de procesadores AMD EPYC™ de cuarta generación con hasta 96 núcleos.



Ref:	P56961-B21	P56959-B21	P56963-B21	P56960-B21	P56962-B21	P56965-B21	P56966-B21
PVP sin I.V.A.	2.538€	2.338€	2.742€	3.064€	3.356€	3.930€	5.508€
Formato	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack
Procesador/Cores	1 x Intel® Xeon® Silver 4210R processor	1 x Intel® Xeon® Silver 4208 processor,	1 x HPE DL380 Gen10 Intel Xeon-S 4214R 12-Core (2.40GHz 16.5MB L3 Cache) Processor Kit	1 x Intel® Xeon® Silver 4215R processor	1 x Intel® Xeon® Gold 5218 processor	1 x HPE DL380 Gen10 Intel Xeon-G 6226R 16-Core (2.90GHz 22MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE DL380 Gen10 Intel Xeon-G 6248R 24-Core (3.00GHz 35.75MB L3 Cache) Processor Kit
Número máximo	2	2	2	2	2	2	2
Memoria RAM	(1 x 32 GB)	(1 x 32 GB)	32GB (1 x 32GB) 2933MHz	(1 x 32 GB)	(1 x 32 GB)	32GB (1 x 32GB) 2933MHz	32GB (1 x 32GB) 2933MHz
Disco duro preinstalado	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier (sin discos)	8 Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier (sin discos)
Controladora Smart Array	Broadcom MegaRAID MR416i-a 4 GB y batería de almacenamiento inteligente	Broadcom MR416i-p Cntrl for HPE Gen10+	1 x HPE Broadcom MR416i-p Controller for HPE Gen10+	Broadcom MegaRAID MR416i-a 4 GB y batería de almacenamiento inteligente	Broadcom MegaRAID MR416i-a 4 GB y batería de almacenamiento inteligente	1 x HPE Broadcom MR416i-p Controller for HPE Gen10+	1 x HPE Broadcom MR416i-p Controller for HPE Gen10+
DVD			No	No	No	No	No
Fuente de alimentación	1 fuente de alimentación HPE Platinum de 800 W con ranura flexible hot-plug HPE iLO Standard con aprovisionamiento inteligente (integrado), HPE OneView Standard (requiere descarga), Opcional: HPE iLO Advanced y HPE OneView Advanced (requieren licencias)	1 fuente de alimentación HPE Platinum de 800 W con ranura flexible hot-plug HPE iLO Standard con aprovisionamiento inteligente (integrado), HPE OneView Standard (requiere descarga), Opcional: HPE iLO Advanced y HPE OneView Advanced (requieren licencias)	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control"	1 fuente de alimentación HPE Platinum de 800 W con ranura flexible hot-plug HPE iLO Standard con aprovisionamiento inteligente (integrado), HPE OneView Standard (requiere descarga), Opcional: HPE iLO Advanced y HPE OneView Advanced (requieren licencias)	1 fuente de alimentación HPE Platinum de 800 W con ranura flexible hot-plug HPE iLO Standard con aprovisionamiento inteligente (integrado), HPE OneView Standard (requiere descarga), Opcional: HPE iLO Advanced y HPE OneView Advanced (requieren licencias)	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control"	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control"
Gestión							
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

Disponible desde

2.495€





Soporte HPE

Recomendado

 Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**



HS8A2E

HPE 3Y TC Bas
DL380 Gen10 SVC

612€

PVP sin I.V.A.



HS8A4E

HPE5Y TC Bas
DL365G10+ SVC

1.733€

PVP sin I.V.A.

➔ Rendimiento de clase mundial con densidad de computación mejorada

ProLiant DL380 cuenta ahora con una densidad de GPU mejorada de forma significativa, al ampliar la compatibilidad de cinco a siete aceleradores/GPU de altura completa, longitud media y ancho único, o hasta seis en una configuración equilibrada con expansión de PCIe adicional a través del elevador terciario.

La memoria persistente HPE ofrece niveles sin precedentes de rendimiento para bases de datos y cargas de trabajo de análisis. Ejecuta todo, desde las aplicaciones más básicas a las de misión crítica, y se implementa con seguridad.

PVP recomendado IVA no incluido. Precios válidos hasta el 07 de enero de 2024 salvo error tipográfico. La garantía y los HPE Support Services ProLiant sólo son válidos con el uso de componentes originales de HPE. *Número máximo de procesadores soportados. **Los servidores llevan 1 procesador instalado.

Pág. 25

Ref:	P56963-421	P56965-421	P56966-421	P56964-421	P56961-421	P56959-421	P56962-421
	Ahorrra con HPE Flex Offers	Ahorrra con HPE Flex Offers	Ahorrra con HPE Flex Offers	Ahorrra con HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	2.830€	3.941€	5.565€	3.847€	2.541€	2.425€	3.401€
Formato	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack
Procesador/Cores	Intel Xeon-S 4214R 12-Core (2.40GHz 16.5MB)	Intel Xeon-G 6226R 20-Core (2.90GHz 22MB)	1 x HPE DL380 Gen10 Intel Xeon-G 6248R 24-Core (3.00GHz 35.75MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE DL380 Gen10 Intel Xeon-G 5218R 20-Core (2.10GHz 27.5MB L3 Cache) Processor Kit	1 x Intel® Xeon® Silver 4215R processor	1 x Intel® Xeon® Silver 4208 processor,	1 x Intel® Xeon® Gold 5218 pro-cessor
Número máximo	2	2	2	2	2	2	2
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz	32GB (1 x 32GB) 2933MHz"	32GB (1 x 32GB) 2933MHz	32GB (1 x 32GB) 2933MHz	(1 x 32 GB)	(1 x 32 GB)	(1 x 32 GB)
Disco duro preinstalado	8 Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier (sin discos)	8 Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier (sin discos)	8 Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier (sin discos)	8 Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)
Controladora Smart Array	Broadcom MR416i-a Cntrl for HPE Gen10+	Broadcom MR416i-a Cntrl for HPE Gen10+	1 x HPE Broadcom MR416i-p Controller for HPE Gen10+	1 x HPE Broadcom MR416i-p Con-troller for HPE Gen10+	Broadcom MegaRAID MR416i-a 4 GB y batería de almacenamiento inteligente	Broadcom MR416i-p Cntrl for HPE Gen10+	Broadcom MegaRAID MR416i-a 4 GB y batería de almacenamiento inteligente
DVD			no	no	no		no
Fuente de alimentación	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control"	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control"	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Li-cence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control"	HPE iLO Standard con aprovisionamiento inteligente (integrado), HPE OneView Standard (requiere descarga), Opcional: HPE iLO Advanced y HPE OneView Advanced (requieren licencias)	HPE iLO Standard con aprovisionamiento inteligente (integrado), HPE OneView Standard (requiere descarga), Opcional: HPE iLO Advanced y HPE OneView Advanced (requieren licencias)	HPE iLO Standard con aprovisionamiento inteligente (integrado), HPE OneView Standard (requiere descarga), Opcional: HPE iLO Advanced y HPE OneView Advanced (requieren licencias)
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

Disponible desde

2.495€

Soporte HPE

Recomendado

Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**

HS8A2E

HPE 3Y TC Bas
DL380 Gen10 SVC

612€

PVP sin I.V.A.

HS8A4E

HPE5Y TC Bas
DL365G10+ SVC

1.733€

PVP sin I.V.A.

➔ Rendimiento de clase mundial con densidad de computación mejorada

ProLiant DL380 cuenta ahora con una densidad de GPU mejorada de forma significativa, al ampliar la compatibilidad de cinco a siete aceleradores/GPU de altura completa, longitud media y ancho único, o hasta seis en una configuración equilibrada con expansión de PCIe adicional a través del elevador terciario.

La memoria persistente HPE ofrece niveles sin precedentes de rendimiento para bases de datos y cargas de trabajo de análisis. Ejecuta todo, desde las aplicaciones más básicas a las de misión crítica, y se implementa con seguridad.

Top Value Offers Compute



Disponible desde
2.449€



Ref:	P23465-B21	P24841-B21	P24842-B21
	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	2.172€	2.307€	2.594€
Formato	Montaje en rack (2U)	Montaje en rack (2U)	Montaje en rack (2U)
Procesador/Cores	1 x HPE Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4210R 10-Core (2.40GHz 13.75MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4214R 12-Core (2.40GHz 16.5MB L3 Cache) Processor Kit
Número máximo	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)
Controladora Smart Array	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module
DVD	No optica	No optica	No optica
Fuente de alimentación	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3



Soporte HPE
Recomendado



HS8A2E

HPE 3Y TC Bas
DL380 Gen10 SVC

612€

PVP sin I.V.A.



HS8A4E

HPE5Y TC Bas
DL365G10+ SVC

1.733€

PVP sin I.V.A.



Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**



➔ Rendimiento de clase mundial con densidad de computación mejorada

ProLiant DL380 cuenta ahora con una densidad de GPU mejorada de forma significativa, al ampliar la compatibilidad de cinco a siete aceleradores/GPU de altura completa, longitud media y ancho único, o hasta seis en una configuración equilibrada con expansión de PCIe adicional a través del elevador terciario.

La memoria persistente HPE ofrece niveles sin precedentes de rendimiento para bases de datos y cargas de trabajo de análisis. Ejecuta todo, desde las aplicaciones más básicas a las de misión crítica, y se implementa con seguridad.

* Solo disponibles en stock de mayorista.

Top Value Offers Compute



Disponible desde
2.449€

Ref:	P20174-B21	P24840-B21	P20249-B21
			Ahorro HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	2.251€	2.729€	2.981€
Formato	Montaje en rack (2U)	Montaje en rack (2U)	Montaje en rack (2U)
Procesador/Cores	1 x HPE Intel Xeon-S 4210 10-Core (2.20GHz 14MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4210R 10-Core (2.40GHz 13.75MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-G 5218 16-Core (2.30GHz 22MB L3 Cache) Processor Kit
Número máximo	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	24 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)
Controladora Smart Array	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module
DVD	No optica	No optica	No optica
Fuente de alimentación	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3

**Soporte HPE**
Recomendado

**HS8A2E**
HPE 3Y TC Bas
DL380 Gen10 SVC
612€
PVP sin I.V.A.

**HS8A4E**
HPE5Y TC Bas
DL365G10+ SVC
1.733€
PVP sin I.V.A.

➔ Rendimiento de clase mundial con densidad de computación mejorada

ProLiant DL380 cuenta ahora con una densidad de GPU mejorada de forma significativa, al ampliar la compatibilidad de cinco a siete aceleradores/GPU de altura completa, longitud media y ancho único, o hasta seis en una configuración equilibrada con expansión de PCIe adicional a través del elevador terciario.

La memoria persistente HPE ofrece niveles sin precedentes de rendimiento para bases de datos y cargas de trabajo de análisis. Ejecuta todo, desde las aplicaciones más básicas a las de misión crítica, y se implementa con seguridad.

Top Value Offers Compute

Ref:	P55246-B21	P55245-B21	P55247-B21	P55248-B21	P55280-421
	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	3.122€	3.124€	3.378€	3.694€	3.420€
Formato	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack
Procesador/Cores	1 x Intel Xeon-Silver 4310 2.1GHz 12-core 120W Processor for HPE	1 x Intel Xeon-Silver 4309Y 2.60GHz 8-core 105W Processor for HPE	1 x Intel Xeon-Silver 4314 2.4GHz 16-core 135W Processor for HPE	1 x Intel Xeon-Gold 5315Y 3.2GHz 8-core 140W Processor for HPE	Intel Xeon-S 4314 16-Core (2.4GHz 24MB)
Número máximo	2	2	2	2	2
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz
Disco duro preinstalado	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)
Controladora Smart Array	Tri-Mode Basic Carrier MR416i-p NC-B	Tri-Mode Basic Carrier MR416i-p NC-B	Tri-Mode Basic Carrier MR416i-p NC-B	Tri-Mode Basic Carrier MR416i-p NC-B	Tri-Mode Basic Carrier MR416i-p NC-B
DVD	No optical	No optical	No optical	No optical	No optical
Fuente de alimentación	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	

Disponible desde
3.122€



Soporte HPE
Recomendado



HS8A2E
HPE 3Y TC Bas
DL380 Gen10 SVC
752€
PVP sin I.V.A.



HS8A4E
HPE5Y TC Bas
DL365G10+ SVC
1.863€
PVP sin I.V.A.

Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**

➔ Rendimiento de clase mundial con densidad de computación mejorada

ProLiant DL380 cuenta ahora con una densidad de GPU mejorada de forma significativa, al ampliar la compatibilidad de cinco a siete aceleradores/GPU de altura completa, longitud media y ancho único, o hasta seis en una configuración equilibrada con expansión de PCIe adicional a través del elevador terciario.

La memoria persistente HPE ofrece niveles sin precedentes de rendimiento para bases de datos y cargas de trabajo de análisis. Ejecuta todo, desde las aplicaciones más básicas a las de misión crítica, y se implementa con seguridad.



Disponible desde
2.334€



Ref:	P55244-B21
PVP sin I.V.A.	2.334€
Formato	Rack
Procesador/Cores	1 x Intel Xeon-Silver 4309Y 2.60GHz 8-core 105W Processor for HPE
Número máximo	2
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 3200MHz
Disco duro preinstalado	8 Hot Plug SFF (sin discos)
Controladora Smart Array	Basic Carrier S100i NC-B
DVD	No optical
Fuente de alimentación	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3



Soporte HPE
Recomendado



HY4Y9E

HPE 3Y TC Bas
DL380G10+ SVC

752€
PVP sin I.V.A.



HY5B3E

HPE 5Y TC Bas
DL380G10+ SVC

1.863€
PVP sin I.V.A.



Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**

➔ Rendimiento de clase mundial con densidad de computación mejorada

ProLiant DL380 cuenta ahora con una densidad de GPU mejorada de forma significativa, al ampliar la compatibilidad de cinco a siete aceleradores/GPU de altura completa, longitud media y ancho único, o hasta seis en una configuración equilibrada con expansión de PCIe adicional a través del elevador terciario.

La memoria persistente HPE ofrece niveles sin precedentes de rendimiento para bases de datos y cargas de trabajo de análisis. Ejecuta todo, desde las aplicaciones más básicas a las de misión crítica, y se implementa con seguridad.

Ref:	P52562-421	P52560-421	P52561-421
	Ahorra HPE Flex Offers	Ahorra HPE Flex Offers	Ahorra HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	2.961€	3.638€	4.090€
Formato	Rack	Rack	Rack
Procesador/Cores	Intel Xeon-S 4410Y 12-Core (2.00GHz 30MB)	1 x Intel Xeon-Silver 4309Y 2.60GHz 8-core 105W Processor for HPE	1 x Intel Intel Xeon-G 5416S 16-Core
Número máximo	2	2	2
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 4800MHz
Disco duro preinstalado	Ninguno	8 Hot Plug SFF (sin discos)	Sin discos
Controladora Smart Array	Embedded SW RAID with 14 SATA ports (12-ports accessible), and optional choice of HPE modular MegaRAID controller	Basic Carrier S100i NC-B	MR408i-o
DVD	no	No optical	no
Fuente de alimentación	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3



Disponible desde
2.961€





Soporte HPE
Recomendado

Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**

 **H93F8E**

HPE 3Y TC Bas DL380
Gen11 HW SVC

1.397€

%

PVP sin I.V.A.

 **H93J2E**

HPE 5Y TC Bas DL380
Gen11 HW SVC

2.618€

%

PVP sin I.V.A.

→ **¿Buscas una solución de servidor escalable de doble zócalo para tus cargas de trabajo de gran capacidad y uso intensivo de datos?**

El servidor HPE ProLiant DL380 Gen11 es una solución escalable 2P que ofrece una excepcional capacidad de expansión del rendimiento de computación y escalabilidad para distintas cargas de trabajo y entornos al precio de 1P. Con procesadores Intel Xeon Scalable de 4.ª generación con hasta 60 núcleos, ancho de banda de memoria incrementado y PCIe Gen5 E/S de alta velocidad, el servidor HPE ProLiant DL380 Gen11 es una solución escalable 2U/2P de doble zócalo perfecta.

La raíz de confianza de silicio afianza el firmware del servidor en un ASIC exclusivo de HPE, lo que crea una huella para el procesador Intel Xeon Scalable que debe coincidir a la perfección antes de que el servidor arranque.



Disponible desde
3.185€



Ref:	P55252-B21	P58451-B21	P55284-421
	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	3.185€	2.271€	3.231€
Formato	Rack	Rack	Rack
Procesador/Cores	1 x AMD EPYC 7313 3.0GHz 16-core 155W Processor for HPE	1 x AMD EPYC 7252 3.1GHz 8-core 120W Processor for HPE*	AMD EPYC 7313 16-Core (3.0GHz 128MB)
Número máximo	2	2	2
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz"	32GB (1 x 32GB) 3200MHz
Disco duro preinstalado	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 x Hot Plug 2.5in Small Form Factor (sin discos)	Ninguno
Controladora Smart Array	Tri-Mode Basic Carrier MR416i-a	Basic Carrier MR416i-a	MR416i-a
DVD	No Optical	no	Ninguno
Fuente de alimentación	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Software	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3

 **Soporte HPE**
Recomendado

 Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**

 **HY5U1E**
HPE 3Y TC Bas DL-385G10+V2 SVC
678€
PVP sin I.V.A.



 **HY5W5E**
HPE 5Y TC Bas DL-385G10+V2 SVC
1.755€
PVP sin I.V.A.



➔ **¿Necesita una plataforma densa con seguridad y flexibilidad integradas que afronten aplicaciones clave como la virtualización y el almacenamiento definido por software (SDS)?**

Basándose en HPE ProLiant como la base inteligente para la nube híbrida, el servidor HPE ProLiant DL385 Gen10 ofrece la 2.ª generación del procesador AMD EPYC™ de la serie 7000, proporcionando hasta 2 veces1 el rendimiento de la generación precedente.





Disponible desde

4.780€



Aprovecha el mayor rendimiento informático. El servidor HPE ProLiant DL385 Gen11 cuenta con los procesadores AMD EPYC™ de la serie 9004 de 4.ª generación con tecnología de 5 nm que admiten hasta 96 núcleos, 400 W, y 384 MB de caché L3.



Ref:	P55080-B21	P59705-421
		Ahorra con HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	4.780€	4.781€
Formato	Rack	Rack
Procesador/Cores	AMD EPYC 9124 2.75GHz 16-Core 200W Processor Kit for HPE	AMD EPYC 9124 16-Core
Número máximo	2	2
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz	32GB (1 x 32GB) 4800MHz
Disco duro preinstalado	Ninguno	no
Controladora Smart Array	Tri-Mode Basic Carrier MR408i-o	MR408i-
DVD	No	no
Fuente de alimentación	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Software	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No One-View or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No One-View or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3



Soporte HPE
Recomendado

Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**



H79G7E
HPE 3Y TC Bas
DL385G10+V2 SVC
1.420€
PVP sin I.V.A.



HY5W5E
PE 5Y TC Bas
DL385G10+V2 SVC
2.701€
PVP sin I.V.A.

→ El servidor **HPE ProLiant DL385 Gen11** es una opción excelente para cargas de trabajo exigentes de computación y almacenamiento de datos que requieren un mayor número de núcleos y escalabilidad de almacenamiento y E/S.



Todas estas opciones están bajo el mantenimiento del **Support Services** del equipo principal.

DISCOS HDD

P.N.	Descripción	PVP
801882-B21	HPE 1TB SATA 7.2K LFF RW HDD	123€
861686-B21	HPE 1TB SATA 7.2K LFF LP DS HDD	132€
872475-B21	HPE 300GB SAS 10K SFF SC DS HDD	149€
P40430-B21	HPE 300GB SAS 10K SFF BC HDD	126€
872477-B21	HPE 600GB SAS 10K SFF SC DS HDD	203€
833926-B21	HPE 2TB SAS 7.2K LFF LP DS HDD	207€
801888-B21	HPE 4TB SATA 7.2K LFF RW HDD	203€
872491-B21	HPE 4TB SATA 6G 7.2K LFF SC DS HDD	206€
872479-B21	HPE 1.2TB SAS 10K SFF SC DS HDD	280€
P28586-B21	HPE 1.2TB SAS 10K SFF BC HDD	194€
P28610-B21	HPE 1TB SATA 7.2K SFF BC HDD	261€
872487-B21	HPE 4TB SAS 7.2K LFF SC DS HDD	209€
655710-B21	HPE 1TB SATA 7.2K SFF SC DS HDD	267€
872481-B21	HPE 1.8TB SAS 10K SFF SC 512e DS HDD	299€
881457-B21	HPE 2.4TB SAS 12G 10K SFF SC 512e DS HDD	310€
P40432-B21	HPE 900GB SAS 15K SFF BC HDD	300€
870759-B21	HPE 900GB SAS 15K SFF SC DS HDD	301€
P28505-B21	HPE 2TB SAS 7.2K SFF BC 512e HDD	458€
834028-B21	HPE 8TB SATA 7.2K LFF LP 512e MV HDD	292€
P53562-B21	HPE 1.8TB SAS 10K SFF BC 512e MV HDD	299€
861691-B21	HPE 1TB SATA 7.2K LFF SC DS HDD	135€
861681-B21	HPE 2TB SATA 7.2K LFF LP DS HDD	174€
872489-B21	HPE 2TB SATA 7.2K LFF SC MV HDD	169€
P53560-B21	HPE 600GB SAS 15K SFF BC MV HDD	267€
861742-B21	HPE 6TB SATA 7.2K LFF LP 512e MV HDD	258€
P53561-B21	HPE 600GB SAS 10K SFF BC MV HDD	172€
861746-B21	HPE 6TB SAS 7.2K LFF LP 512e MV HDD	289€
P53556-B21	HPE 10TB SAS 7.2K LFF LP ISE MV HDD	497€
P53557-B21	HPE 10TB SATA 7.2K LFF LP ISE MV HDD	460€



DISCOS SSD

P.N.	Descripción	PVP
P18420-B21	HPE 240GB SATA RI SFF SC MV SSD	102€
P40496-B21	HPE 240GB SATA RI SFF BC MV SSD	116€
832514-B21	HPE 1TB SAS 7.2K SFF SC DS HDD	267€
P47807-B21	HPE 480GB SATA RI LFF SCC MV SSD	163€
P40497-B21	HPE 480GB SATA RI SFF BC MV SSD	153€
P18422-B21	HPE 480GB SATA RI SFF SC MV SSD	132€
P18432-B21	HPE 480GB SATA MU SFF SC MV SSD	217€
P40502-B21	HPE 480GB SATA MU SFF BC MV SSD	209€
P47808-B21	HPE 960GB SATA RI LFF LPC MV SSD	232€
P40498-B21	HPE 960GB SATA RI SFF BC MV SSD	248€
P18424-B21	HPE 960GB SATA RI SFF SC MV SSD	248€
P47419-B21	HPE 960GB SATA MU LFF SCC MV SSD	342€
P36999-B21	HPE 1.92TB SAS RI SFF SC VS MV SSD	497€
P18434-B21	HPE 960GB SATA MU SFF SC MV SSD	377€
P18426-B21	HPE 1.92TB SATA RI SFF SC MV SSD	481€
P40499-B21	HPE 1.92TB SATA RI SFF BC MV SSD	395€
P47817-B21	HPE 240GB SATA RI M.2 MV SSD	218€
P40513-B21	HPE 480GB NVMe RI M.2 MV SSD	160€
P40514-B21	HPE 960GB NVMe RI M.2 MV SSD	326€
P40515-B21	HPE 1.92TB NVMe RI M.2 MV SSD	491€
P40504-B21	HPE 1.92TB SATA MU SFF BC MV SSD	659€
P18428-B21	HPE 3.84TB SATA RI SFF SC MV SSD	818€



CONTROLADORAS

P.N.	Descripción	PVP
P26324-B21	Broadcom MR216i-p Cntrl for HPE Gen10+	433€
P06367-B21	Broadcom MR416i-p Cntrl for HPE Gen10+	602€
P47785-B21	HPE MR216i-p Gen11 SPDM Storage Cntrlr	474€
P26279-B21	Broadcom MR416i-a Cntrl for HPE Gen10+	597€
P47777-B21	HPE MR416i-p Gen11 SPDM Storage Cntrlr	935€



HBAS

P.N.	Producto	PVP
P9D93A	HPE SN1100Q 16Gb 1p FC HBA	547€
Q0L13A	HPE SN1200E 16Gb 1p FC HBA	449€
Q0L14A	HPE SN1200E 16Gb 2p FC HBA	1.028€

Completa tu servidor HPE ProLiant con opciones diseñadas y testadas para un funcionamiento impecable

[Volver al índice](#)



Complete su servidor con HPE Server Options

Y no se pierda prestaciones ni garantías en los servidores HPE ProLiant.

Todas las opciones están cubiertas por el HPE Support Services de la máquina que estén instalada.

NVDIMM memoria persistente

Multiplica por cuatro el rendimiento

- HPE DDR4 Smart Memory y hasta 2133 HHZ R-Dimms, U-Dimms y LR-Dimms.
- HPE Smart Memory.
- 2x más computación por vatio.
- 14% más rápidas en Servidores HPE ProLiant Rack y Torre.
- 33% más rápidas en Servidores HPE ProLiant Blade.



Server Options

HPE Server Options proporcionan mejor rendimiento, fiabilidad y compatibilidad con Servidores HPE ProLiant, soluciones de servidores Integrity y Sistemas de Almacenamiento. **No acepte sustitutos.**

Construya su entorno de negocio con los Servidores HPE ProLiant, Almacenamiento, Redes y HPE Server Options.

→ Discos Duros HPE NVMe 2.5"

→ Memoria Persistente

→ Novedades en Memorias para Gen10

PROCESADORES

P.N.	Descripción	PVP
P21189-B21	Intel Xeon-B 3206R Kit for DL160 Gen10	453€
P10938-B21	HPE ML350 Gen10 4208 Kit	574€
P02571-B21	Intel Xeon-S 4208 Kit for DL360 Gen10	619€
P02491-B21	HPE DL380 Gen10 Xeon-S 4208 Kit	585€
P15974-B21	Intel Xeon-S 4210R Kit for DL360 Gen10	680€
P02492-B21	HPE DL380 Gen10 Xeon-S 4210 Kit	665€
P02574-B21	Intel Xeon-S 4210 Kit for DL360 Gen10	705€
P23549-B21	Intel Xeon-S 4210R Kit for DL380 Gen10	651€
P36922-B21	Intel Xeon-Silver 4314 2.3GHz 16-core 135W Processor for HPE Gen10 Plus Servers	854€
P15977-B21	Intel Xeon-S 4214R Kit for DL360 Gen10	954€
P23550-B21	Intel Xeon-S 4214R Kit for DL380 Gen10	909€
P02498-B21	HPE DL380 Gen10 Xeon-G 5218 Kit	1.720€
P02592-B21	Intel Xeon-G 5218 Kit for DL360 Gen10	1.723€
P24466-B21	Intel Xeon-G 5218R Kit for DL380 Gen10	1.664€
P24480-B21	Intel Xeon-G 5218R Kit for DL360 Gen10	1.759€
P53702-B21	AMD EPYC 9124 2.75GHz 16-Core 200W Processor Kit for HPE	1.176€
P58540-B21	AMD EPYC 9224 CPU for HPE	1.834€
P49610-B21	INT Xeon-S 4410Y CPU for HPE	616€
P49611-B21	INT Xeon-S 4416+ CPU for HPE	1.245€



ACELERADOR NVIDIA

P.N.	Descripción	PVP
ROW29C	HPE NVIDIA Tesla T4 16GB Module	2.736€
R9H23C	NVIDIA A2 16GB PCIe NonCEC Accelerator	1.324€



MEMORIAS

P.N.	Descripción	PVP
P00918-B21	HPE 8GB 1Rx8 PC4-2933Y-R Smart Kit	101€
P00920-B21	HPE 16GB 1Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	90€
P07640-B21	HPE 16GB 1Rx4 PC4-3200AA-R Smart Kit	93€
P00922-B21	HPE 16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart Kit	87€
P07642-B21	HPE 16GB 2R x8 PC4-3200AA-R Smart Kit	87€
P00924-B21	HPE 32GB 2Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	172€
P06033-B21	HPE 32GB 2Rx4 PC4-3200AA-R Smart Kit	174€
P07646-B21	HPE 32GB 2Rx4 PC4-3200AA-R Smart Kit	172€
P07650-B21	HPE 64GB 2Rx4 PC4-3200AA-R Smart Kit	353€
P00930-B21	HPE 64GB 2Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	353€
P06035-B21	HPE 64GB 2Rx4 PC4-3200AA-R Smart Kit	357€
P11040-B21	HPE 128GB 4Rx4 PC4-2933Y-L Smart Kit	1.040€
P50309-B21	HPE 16GB 1Rx8 PC5-4800B-R Smart Kit	141€
P50310-B21	HPE 32GB 1Rx4 PC5-4800B-R Smart Kit	241€
P50311-B21	HPE 32GB 2Rx8 PC5-4800B-R Smart Kit	241€
P50312-B21	HPE 64GB 2Rx4 PC5-4800B-R Smart Kit	494€
P43322-B21	HPE 16GB 1Rx8 PC5-4800B-R Smart Kit	141€
P43328-B21	HPE 32GB 2RX8 PC5-4800B-R Smart Kit	259€
P43331-B21	HPE 64GB 2RX4 PC5-4800B-R Smart Kit	494€



FUENTES DE ALIMENTACIÓN

P.N.	Descripción	PVP
865408-B21	HPE 500W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	100€
865414-B21	HPE 800W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	107€
P38995-B21	HPE 800W FS Plat Ht Plg LH PS Kit	108€
P03178-B21	HPE 1000W FS Ti Ht Plg PS Kit	301€





ROK



Windows Server 2022
Be cloud ready with hybrid



Las licencias WS2019 solo están disponibles en mayorista.

Licencias base Windows Server

La edición adecuada según el tamaño, el centro de datos y los requisitos de virtualización de su organización.

Foco de negocio	Descripción / SKU	PVP	Ahorro HPE Flex Offers
Pequeñas empresas / necesidades básicas de TI (25 usuarios o 50 dispositivos).	Windows Server 2022 Essentials P46172-A21. Licenciamiento por cores. Podemos licenciar con Essentials cualquier servidor HPE ProLiant con un procesador de máximo 10 cores.	347€	%
PYMES con funciones avanzadas, que requieren una forma flexible de virtualizar su entorno. No incluye CAL. (Hasta 2 MV).	Windows Server 2019 Standard P11058-071	820€	
	Windows Server 2022 Standard P46171-A21	842€	%
Empresas con cargas de trabajo de TI exigentes que requieren almacenamiento avanzado, virtualización y despliegue de aplicaciones. No incluye CAL. (MV ilimitadas).	Windows Server 2022 Datacenter P46123-A21	4.211€	%
	Windows Server 2022 Datacenter (con derechos de reasignación) P46128-B21	6.183€	%

Benefíciate de ser cliente HPE y consigue el mejor precio en el Sistema Operativo.

Licencias Windows Resellers Option Kit

Licencias adicionales Windows Server

¿Necesitas licenciar más cores o desplegar más máquinas virtuales?

Descripción / SKU	PVP	Ahorro HPE Flex Offers
Windows Server 2019 Standard (16 cores) P11064-A21	917€	
Windows Server 2022 Standard (16 cores) P46195-B21	925€	%
Windows Server 2022 Standard (4 cores) P46196-B21	232€	%
Windows Server 2019 Standard (2 cores) P11066-A21	118€	
Windows Server 2022 Standard (2 cores) P46199-B21	116€	%
Windows Server 2022 Datacenter (16 cores) P46212-B21	4.211€	%
Windows Server 2022 Datacenter (4 cores) P46213-B21	1.055€	%
Windows Server 2022 Datacenter (2 cores) P46214-B21	527€	%



PREGUNTAS FRECUENTES

Descubre las preguntas más frecuentes que pueden ayudarte en tu día a día
[Click aquí](#)



ENLACES DE INTERÉS

¿Necesita licenciar más cores? [Click aquí](#)

¿Por qué son necesarias las Windows Server 2019 CAL? [Click aquí](#)

¿Por qué necesitas actualizar tu sistema operativo? [Click aquí](#)

Tabla ediciones Windows Server 2019
[Click aquí](#)

Compatibilidades [Click aquí](#)

Windows Server CAL 2019 y 2022

No olvides tus CAL y RDS CAL para Windows Server 2019 Standard o Windows Server 2019 Datacenter.

CAL

USUARIO	WS	PN	PVP	Ahorro en HPE Flex Offers
1	WS2022	P46191-B21	49€	
5	WS2019	P11077-A21	206€	
5	WS2022	P46215-B21	231€	%
10	WS2022	P46217-B21	459€	%
50	WS2022	P46219-B21	2.295€	%

CAL

DISPOSITIVO	WS	PN	PVP	Ahorro en HPE Flex Offers
1	WS2022	P46194-B21	40€	
5	WS2022	P46216-B21	184€	%
50	WS2022	P46220-B21	1.931€	

RDS CAL

USUARIO	EDICIÓN	PN	PVP	Ahorro en HPE Flex Offers
RDS CAL SUSR EMEA	WS2022	P46221-B21	797€	
DISPOSITIVO	EDICIÓN	PN	PVP	Ahorro en HPE Flex Offers
RDS CAL SDEV EMEA	WS2022	P46222-B21	749€	%

¿Sabías que?

- Las licencias OEM de VMware de HPE se pueden transferir a otro servidor, no están ligadas a la vida útil del servidor.
- El portfolio de productos de VMware que HPE venden en OEM es muy amplio.
- HPE Systems Insight Management se integra perfectamente con VMware ESXi.
- Las licencias OEM de VMware de HPE incluyen un mínimo de 1 año 7x24 de soporte y suscripción.
- Las ventas de la licencias OEM de HPE son reconocidas por VMware mediante programa de reconocimiento de ventas denominado “HPE OEM SKU Credit Program”.
- El soporte de las licencias OEM de VMWare de HPE se realiza a través del Call-Center de HPE por lo que tendrá un único punto de contacto para todos sus problemas.
- Las licencias OEM de VMware de HPE son iguales a las comerciales de VMware.



Los servidores HPE ProLiant y HPE BladeSystem son la plataforma idónea donde llevar a cabo los proyectos de virtualización de tus clientes, por tres razones:

	Mayor rendimiento		Simplicidad		Solución completa y certificad			
					1 year 24x7 Bundled Support & Subscription		3 year 24x7 Bundled Support & Subscription	
	HPE SKU (Elec)	PVP	HPE SKU (Elec)	PVP	HPE SKU (Elec)	PVP	HPE SKU (Elec)	PVP
vSphere Essential KIT - 6 procesadores (3 Host) & vCenter								
Vsphere Essentials	BD706AAE	 551€	BD707AAE	 755€	BD510AAE	 924€		
Vsphere Essentials PLUS	F6M48AAE	 4.284€	F6M49AAE	 5.719€	F6M50AAE	 7.110€		
vSphere Remote Office - Branch Office (ROBO)								
VMware vSphere ROBO Standard 25VM			P9A82AAE	3.585€	P9A83AAE	4.455€		
VMware vSphere ROBO Advanced 25VM			P9A85AAE	5.388€				
vSphere Editions - licencia por procesador								
vSphere Standard	BD710AAE	 1.225€	BD711AAE	 1.516€	BD512AAE	 1.986€		
vSphere Enterprise Plus	BD714AAE	3.442€	BD715AAE	4.957€	BD514AAE	5.709€		
vSphere Acceleration Kits - 6 Procesadores&vCenter								
vSphere Standard AK Kit			P9U08AAE	15.051€	P9U09AAE	19.170€		
vSphere Enterprise Plus AK Kit			P9U11AAE	32.053€	P9U12AAE	40.520€		
vRealize Operations por CPU								
VMware vRealize Operations Standard por CPU			R1T83AAE	1.831€				
VMware vRealize Operations Advanced por CPU	R1T85AAE	2.858€	R1T86AAE	3.813€				
vCenter								
Virtual Center Foundation			BD723AAE	2.298€	BD518AAE	3.044€		
Virtual Center Standard	P9U40AAE	5.380€	P9U41AAE	8.519€	P9U42AAE	8.920€		
Virtual Center Upgrade			BD727AAE	6.427€				
VSAN								
VMware VSAN Standard 1 Procesador	G4Y17AAE	2.457€	G4Y18AAE	 3.542€	G4Y19AAE	4.075€		
VMware VSAN Advanced 1 Processor	P9H44AAE	3.942€	P9H45AAE	5.261€	P9H46AAE	6.536€		
VMware VSAN Enterprise 1 Processor	P9U52BAE	5.798€	P9U53BAE	7.738€	P9U54BAE	 11.114€		
VMware VSAN ROBO Standard pack de 25 VM								
VMware VSAN ROBO Advanced pack de 25 VM								
vSphere Suscription								
VvSphere Std Term-Suscription	S2C89AAE	 36€	S2C91AAE	 72€	S2C93AAE	 116€		
vSphere Ent+Tanzu Term-Suscription	S2C95AAE	 111€	S2C97AAE	 240€	S2C99AAE	 399€		
vSAN Std Term-Suscription			S2D03AAE	 143€	S2D05AAE	 240€		
vSAN Ent Term-Suscription			S2D12AAE	 323€	S2D14AAE	 539€		

Beneficios soporte Red Hat y Suse

Las soluciones de **Red Hat y Suse de HPE** proporcionan a las empresas un entorno operativo Linux confiable y altamente disponible para cualquier versión compatible y para cualquier servidor ProLiant HPE.



- Soporte en castellano
- Único punto de contacto Hardware y Software en HPE
- Tan solo 2 hrs de tiempo de respuesta
- Servicios adicionales disponibles: “instalaciones, análisis de rendimiento, formación, etc...”

Red Hat Enterprise Linux (2 socket or 2 guests - stackable)			Ahorro HPE Flex Offers
HPE SKU (Elec.)	Descripción	PVP	
G3J28AAE	RHEL Svr 2 Sckt/2 Gst 1yr 24x7	1.107€	
G3J29AAE	RHEL Svr 2 Sckt/2 Gst 1yr 9x5	680€	
G3J30AAE	RHEL Svr 2 Sckt/2 Gst 3yr 24x7	2.614€	
G3J31AAE	RHEL Svr 2 Sckt/2 Gst 3yr 9x5	1.610€	
G3J32AAE	RHEL Svr 2 Sckt/2 Gst 5yr 24x7	4.352€	
G3J33AAE	RHEL Svr 2 Sckt/2 Gst 5yr 9x5	2.680€	

Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters* (2 socket - stackable & Unlimited guests)		
HPE SKU (Elec.)	Descripción	PVP
G3J23AAE	RHEL Vrtl DC 2 Sckt 1yr 9x5	2.128€
G3J24AAE	RHEL Vrtl DC 2 Sckt 3yr 24x7	9.707€
G3J25AAE	RHEL Vrtl DC 2 Sckt 3yr 9x5	6.066€
G3J26AAE	RHEL Vrtl DC 2 Sckt 5yr 24x7	16.176€
G3J27AAE	RHEL Vrtl DC 2 Sckt 5yr 9x5	10.109€

Red Hat Enterprise Linux (2 socket - stackable & 4 guests)		
HPE SKU (Elec.)	Descripción	PVP
G5J64AAE	RHEL Svr 2 Sckt 4 Gst 3yr 24x7	4.730€
G5J65AAE	RHEL Svr 2 Sckt 4 Gst 3yr 9x5	2.910€
Q0D22AAE	RHEL Svr 2 Sckt 4 Gst 5yr 24x7	7.884€

SUSE Linux Enterprise Server			Ahorro HPE Flex Offers
HPE SKU (Elec.)	Descripción	PVP	
N7F54AAE	SLES 1-2 Sckt/1-2 VM 1yr 24x7 E-LTU	1.192€	
N7F55AAE	SLES 1-2 Sckt/1-2 VM 1yr 9x5 E-LTU	731€	
M6K28AAE	SLES 1-2 Sckt/1-2 VM 3yr 24x7 E-LTU	2.623€	
P9P94AAE	SLES 1-2 Sckt/1-2 VM 3yr 9x5 E-LTU	1.616€	
P9P54AAE	SLES 1-2 Sckt/1-2 VM 5yr 24x7 E-LTU	5.365€	
R8V77AAE	SUSE Linux Enterprise Server 1-2 Sockets Unlimited VM w/Live Patching 3-year 24x7 E-LTU	9.198€	

→ RACK

P9K03A HPE 22U
600mmx1075mm
G2 Kitted Advanced
Pallet Rack with Side
Panels and Baying **1.080€**



P9K05A HPE 36U 600mm x
1075mm G2 Kitted
Advanced Pallet
Rack **1.172€**



P9K07A HPE 42U 600mm x
1075mm G2 Kitted
Advanced Pallet
Rack **1.185€**



Opciones RACK

HPE 600mm Rack Stabilizer Kit
PN: BW932A **164€**

HPE 1U 10 Pack Black Universal Filler Panel
PN: BW928A **39€**

HPE Rack Hardware Kit
PN: H6J85A **63€**

→ PDU

P9Q51A HPE G2 Basic Mdlr
14.4kVA/C19 INTL
PDU **318€**



P9R54A HPE G2 Mtrd Md
7.3kVA/60309 1U
INTL PDU **522€**



P9Q50A HPE G2 Basic 11kVA/
C13 C19 INTL PDU **405€**



→ KVM

AF651A HPE 0x1x8 G3 KVM **724€**



AF652A HPE 0x2x16 G3 KVM **926€**



AF644A HPE LCD 8500 1U
Console INTL Kit **705€**



→ UPS

Q1F48A HPE T750 G5 **266€**



Q1F50A HPE T1000 G5 INTL **398€**



Q1F52A HPE T1500 G5 INTL **381€**



Q1L90A HPE R1500 G5 **517€**



Q1L87A HPE R/T3000 G5 HV **1.253€**



→ Información de producto

Con las soluciones NAS de **HPE StoreEasy** solo tienes que preocuparte de tu negocio, no del almacenamiento. HPE StoreEasy es **fácil de administrar**, independientemente de la experiencia en TI, y tiene muchas funciones para ayudarlo a **hacer más con menos esfuerzo**.

	 HPE STOREEASY 1460 16TB SATA MS WS IoT19	 HPE STOREEASY 1460 8TB SATA MS WS IoT19	 HPE STOREEASY 1460 8TB SATA MS WS IoT19	 HPE STOREEASY 1460 16TB SATA MS WS IoT19
SKU	R7G17A	R7G16A	R7G16B	R7G17B
PVP sin I.V.A	4.475€	4.148€	3.483€	3.465€
Proliant Type	DL360 Gen 10	DL360 Gen 10	DL360 Gen 10	DL360 Gen 10
Form Factor	1U rackmount	1U rackmount	1U rackmount	1U rackmount
Processor	1 x HPE DL360 Gen10 Intel Xeon-B 3204 6-Core (1.90GHz 8.25MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE DL360 Gen10 Intel Xeon-B 3204 6-Core (1.90GHz 8.25MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE DL360 Gen10 Intel Xeon-B 3204 6-Core (1.90GHz 8.25MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE DL360 Gen10 Intel Xeon-B 3204 6-Core (1.90GHz 8.25MB L3 Cache) Processor Kit"
Standard Memory	16GB (1 x 16GB) 2933MHz	16GB (1 x 16GB) 2933MHz	16GB (1 x 16GB) 2933MHz	16GB (1 x 16GB) 2933MHz
DIMM Sockets	12	12	12	12
Redes	HPE Ethernet 1Gb 4-port 366FLR Adapter	HPE Ethernet 1Gb 4-port 366FLR Adapter	HPE Ethernet 1Gb 4-port 366FLR Adapter	HPE Ethernet 1Gb 4-port 366FLR Adapter
Internal Storage	4 x HPE 4TB 6G 7.2K rpm HPL SATA LFF (3.5in) Smart Carrier Midline 1 Year Warranty Digitally Signed Firmware HDD	4 x HPE 2TB 12G 7.2K rpm HPL SATA LFF (3.5in) Smart Carrier Midline 1 Year Warranty Digitally Signed Firmware HDD	4 x HPE 2TB 12G 7.2K rpm HPL SATA LFF (3.5in) Smart Carrier Midline 1 Year Warranty Digitally Signed Firmware HDD	4 x HPE 4TB 6G 7.2K rpm HPL SATA LFF (3.5in) Smart Carrier Midline 1 Year Warranty Digitally Signed Firmware HDD
Controladora	1 x HPE P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module		
Fuente de Alimentacion	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Administracion	(Advanced) / HPE iLO Advanced Premium Security Edition License with 1yr Support on Licensed Features	(Advanced) / HPE iLO Advanced Premium Security Edition License with 1yr Support on Licensed Features	(Advanced) / HPE iLO Advanced Premium Security Edition License with 1yr Support on Licensed Features	(Advanced) / HPE iLO Advanced Premium Security Edition License with 1yr Support on Licensed Features
Software				



HPE StoreEasy 1460 16TB Sata MS WS IoT19.



Soporte HPE
Recomendado



Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**



H09R4E
HPE 3Y TC Bas SE 1460 WS IoT 2019 StgSVC
485€
PVP sin I.V.A.





H10D2E
HPE 3Y TC Bas SE1660/1860 WS IoT 2019 Stg SVC
595€
PVP sin I.V.A.





HPE StoreEasy 10GbE 2-port 530T Adptr
PN.: Q2P91A
382€

→ CABINAS MSA HPE 1060

 GENERACIÓN 6

Acelera las aplicaciones de forma asequible. El almacenamiento HPE MSA 1060 es fácil de instalar, usar y mantener. Proporciona tecnología de snapshot virtualizada haciendo que la protección de datos y la recuperación instantánea sean muy sencillas.



HPE MSA 1060

P.N.	Descripción	PVP	HPE Flex Offers
ROQ86B	HPE MSA 1060 10GBASE-T iSCSI SFF Storage	5.595€	Ahorro HPE Flex Offers
ROQ87B	HPE MSA 1060 12Gb SAS SFF Strg	4.938 €	Ahorro HPE Flex Offers
ROQ85B	HPE MSA 1060 16Gb Fibre Channel SFF Storage	4.618 €	Ahorro HPE Flex Offers

¹ Solo disponibles en stock de mayorista.

→ CABINAS MSA HPE 2062

 GENERACIÓN 6

Con una capacidad flash integrada inicial de 3,84 TB, puedes escalar el sistema desde ese punto con cualquier combinación de discos de estado sólido (SDD), HDD Enterprise SAS de alto rendimiento o HDD Midline SAS de menor coste.

P.N.	Descripción	PVP	HPE Flex Offers
ROQ84B	HPE MSA 2062 12Gb SAS SFF Strg	7.595 €	Ahorro HPE Flex Offers
R7J71B	HPE MSA 2062 10GBASE T iSCSI SFF STORAGE	10.539 €	
ROQ82B	HPE MSA 2062 10GbE iSCSI SFF Strg	7.877 €	Ahorro HPE Flex Offers
ROQ80B	HPE MSA 2062 16Gb FC SFF Storage	7.919 €	Ahorro HPE Flex Offers

→ CABINAS MSA HPE 2060

 GENERACIÓN 6

Almacenamiento híbrido preparado para flash y diseñado para la aceleración asequible de aplicaciones sin intervención manual. Aúna simplicidad, flexibilidad y funciones avanzadas.

P.N.	Descripción	PVP	HPE Flex Offers
ROQ77B	HPE MSA 2060 12Gb SAS LFF Storage	11.966 €	Ahorro HPE Flex Offers
R7J72B	HPE MSA 2060 10GBASE-T iSCSI LFF Storage	16.036€	
ROQ76B	HPE MSA 2060 10GbE iSCSI SFF Strg	6.299€	Ahorro HPE Flex Offers
ROQ74B	HPE MSA 2060 16Gb FC SFF Storage	6.339€	Ahorro HPE Flex Offers
ROQ40B	HPE MSA 2060 2U 24d SFF Drv Enclosure	1.800€	Ahorro HPE Flex Offers
ROQ78B	HPE MSA 2060 12Gb SAS SFF Strg	6.036€	Ahorro HPE Flex Offers
ROQ73B	HPE MSA 2060 16Gb FC LFF Strg	6.288€	Ahorro HPE Flex Offers
ROQ75B	HPE MSA 2060 10GbE iSCSI LFF Strg	7.640€	

→ BUNDLE MSA

P.N.	Descripción	PVD	HPE Flex Offers
S2E37B	HPE MSA 2060 16Gb FC SFF 12TB Flash Bundle	11.636€	
S2E38B	HPE MSA 2060 10GbE iSCSI SFF 12TB Bundle	11.636€	
S2E39B	HPE MSA 2060 16Gb FC SFF 23TB Flash Bundle	13.820€	
S2E40B	HPE MSA 2060 10GbE iSCSI SFF 23TB Bundle	13.820€	
S2E41B	HPE MSA 2060 16Gb FC SFF 46TB Flash Bundle	18.181€	
S2E42B	HPE MSA 2060 10GbE iSCSI SFF 46TB Bundle	18.181€	

Descubre los bundles



Soporte HPE

Recomendado

H28V4E

HPE 3Y TC Bas MSA 1060 Storage SVC

PVP 872€

 Ahorro en HPE Flex Offers

H27Z4E

HPE 3Y TC Bas MSA 2060 Storage SVC

PVP 1.094€

 Ahorro en HPE Flex Offers

H28Q4E

HPE 3Y TC Bas MSA 2062 Storage SVC

PVP 1.454€

 Ahorro en HPE Flex Offers



DISCOS

P.N.	Descripción	PVP	HPE Flex Offers
R0Q54A	HPE MSA 600GB SAS 10K SFF M2 HDD	158€	
J9F42A	HPE MSA 600GB 12G SAS 15K 2.5in ENT HDD	263€	
R0Q55A	HPE MSA 1.2TB SAS 10K SFF M2 HDD	316€	
R0Q55A	HPE MSA 1.2TB SAS 10K SFF M2 HDD	316€	
C8R25B	HPE MSA 10Gb SR iSCSI SFP 4pk XCVR	350€	
R0Q58A	HPE MSA 6TB SAS 7.2K LFF M2 HDD	286€	
C8R24B	HPE MSA 16Gb SW FC SFP 4pk XCVR	291€	Ahorro
R0Q56A	HPE MSA 1.8TB SAS 10K SFF M2 HDD	436€	
R0Q56A	HPE MSA 1.8TB SAS 10K SFF M2 HDD	436€	
R0Q53A	HPE MSA 900GB SAS 15K SFF M2 HDD	476€	
R0Q57A	HPE MSA 2.4TB SAS 10K SFF M2 HDD	498€	
R0Q46A	HPE MSA 960GB SAS RI SFF M2 SSD	580€	Ahorro
R0Q47A	HPE MSA 1.92TB SAS RI SFF M2 SSD	945€	Ahorro

BUNDLE. Paquete de 6 discos.

P.N.	Descripción	PVP	HPE Flex Offers
R0Q65A	HPE MSA 7.2TB SAS 10K SFF M2 6pk HDD Bdl	1.594€	Ahorro
R0Q66A	HPE MSA 10.8T SAS 10K SFF M2 6pk HDD Bdl	1.983€	Ahorro
R0Q67A	HPE MSA 14.4T SAS 10K SFF M2 6pk HDD Bdl	2.177 €	Ahorro
R0Q64A	HPE MSA 5.4TB SAS 15K SFF M2 6pk HDD Bdl	2.295 €	Ahorro
R0Q72A	HPE MSA 84TB SAS 7.2K LFF M2 6pk HDD Bdl	7.280 €	Ahorro
S2E43A	MSA 5.8TB SAS RI SFF M2 6-pack SSD Bundle	2.967€	
S2E44A	MSA 11.5TB SAS RI SFF M2 6-pack SSD Bundle	4.552€	
S2E45A	MSA 23TB SAS RI SFF M2 6-pack SSD Bundle	7.553€	



Grandes descuentos en almacenamiento HPE

→ HPE StoreOnce

La plataforma HPE StoreOnce de próxima generación **ofrece protección de extremo a extremo** en su viaje, vinculando de forma nativa su almacenamiento primario, secundario y en la nube privada/pública. Esto le permite aprovechar de **manera fácil y eficiente la economía y la agilidad de la nube** para el archivo lo recuperación ante desastres, mientras sigue utilizando su infraestructura local para una **recuperación operativa rápida y fiable**.

- Creado para la nube con integración nativa en la nube y **un coste de almacenamiento en la nube 20 veces menor**.
- **95% menos de tiempo** del operador con una gestión de múltiples sistemas desde un panel único.
- Protección ágil definida por software con HPE StoreOnce VSA más **escalable y más flexible**.
- **Copias de seguridad locales y bajo demanda** con la copia de seguridad como servicio de HPE Greenlake.
- Garantice la protección de la inversión con el mejor ecosistema de integración de ISV de su categoría.



HPE StoreOnce

P.N.	Producto	PVP
BC002AAE	HPE StoreOnce Gen4 VSA (4.x code)	1.870€
BB982A	HPE StoreOnce Gen4 10/25Gb SFP Card	559€
BB986A	HPE StoreOnce Gen4 16Gb FC Network Card	1.118€

→ RDX

El sistema de copia de seguridad con disco extraíble HPE RDX es una **solución confiable de copias de seguridad y recuperación** basada en disco, con portabilidad incomparable, recuperación rápida e integración fácil en las Soluciones de archivos y copias de seguridad HPE para pequeñas empresas.

Sume tranquilidad con productos HPE RDX y StoreEver para almacenamiento de copia de seguridad y archivo y **proteja los datos en reposo con cifrado seguro opcional HPE**.

Aproveche el almacenamiento de archivo y recuperación ante desastres en las instalaciones con el sistema de copia de seguridad con disco extraíble HPE RDX, el cargador automático de cinta HPE StoreEver MSL 1/8 o la biblioteca de cintas HPE StoreEver MSL2020.



RDX

P.N.	Producto	PVP	Ahorro HPE Flex Offers
Q2042A	HPE RDX 500GB Removable Disk Cartridge	107€	Ahorro
C8S06A	HPE RDX USB 3.0 Internal Docking Station	124€	Ahorro
Q2044A	HPE RDX 1TB Removable Disk Cartridge	147€	Ahorro
C8S07B	HPE RDX+ External Docking System	142€	Ahorro
Q2046A	HPE RDX 2TB Removable Disk Cartridge	238€	Ahorro
Q2048A	HPE RDX 4TB Removable Disk Cartridge	397€	Ahorro
H03G9E	HPE 3Y TC Bas External RDX SVC	18€	Ahorro



Soporte HPE
Recomendado

Fiabilidad absoluta, economía inmejorable, escalabilidad fuera de serie y facilidad de uso son la identidad de las soluciones de almacenamiento en cinta HPE StoreEver. Sólo HPE ofrece las funciones avanzadas de HPE Tape Library Management para que la gestión de cintas sea fácil y sencilla, y pueda reutilizar y actualizar las unidades más antiguas.

→ Compruebe todas las ventajas que ofrecen las soluciones de cinta de HPE:

- Más capacidad
 - Rendimiento Sobresaliente
 - Fácil de usar
 - Escalabilidad modular
- Protección de la inversión
 - Fiabilidad y disponibilidad
 - Compatible con los principales proveedores de software de copia de seguridad



HPE MSL 1/8 G2 O-drive Tape Autoloader

Ref:	R1R75A
PVP sin I.V.A.	1.396€
Form factor:	1U Form Factor
Max. Slots	8 Slots
Max. Drives:	1
Max. Capacity.	360 TB LTO-9, 240 TB LTO-8, 120 TB LTO-7, 50 TB LTO-6.



Soporte HPE

Recomendado

 Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**

 **H07B6E**

HPE 3 Year Tech Care Basic
Exchange MSL G2 AL Service

434€

PVP sin I.V.A.

 **H03T1E**

HPE 3 Year Tech Care Basic
MSL3040 40 slot Base Service

1.432€

PVP sin I.V.A.

➔ **HPE LTO-5** **Velocidad de tranferencia:** 280 MB/sec.
Capacidad: 3 TB.



P.N.	Descripción	PVP	HPE Flex Offers
EH957B	HPE LT05 Ultrium 3000 SAS Int Tape Drive	419€	
EH958B	HPE LT05 Ultrium 3000 SAS Ext Tape Drive	506€	
Cintas			
C7975A	HPE LTO-5 Ultrium 3TB RW Data Cartridge	30€	Ahorro

➔ **HPE LTO-6** **LTFS Capable:** Sí.
Velocidad de tranferencia: 300 MB/sec. **Encryption capable:** Sí.
Capacidad: 15 TB. **WORM:** Sí.



P.N.	Descripción	PVP	HPE Flex Offers
COH28A	HPE MSL LTO-6 Ultr 6250 FC Drive Kit	2.248€	Ahorro
COH27A	HPE MSL LTO-6 Ultr 6250 SAS Drive Kit	2.281€	
Cintas			
C7976A	HPE LTO-6 Ultrium 6.25TB MP RW Data Tape	30€	Ahorro
C7976AN	HPE LTO-6 MP Non Custom Labeled 20 Pk	591€	Ahorro

➔ **HPE LTO-7** **LTFS Capable:** Sí.
Velocidad de tranferencia: 160 MB/sec. **Encryption capable:** Sí.
Capacidad: 6.25 TB. **WORM:** Sí.



P.N.	Descripción	PVP	HPE Flex Offers
BB873A	HPE LTO-7 Ultrium 15000 Int Tape Drive	3.638€	Ahorro
BB874A	HPE LTO-7 Ultrium 15000 Ext Tape Drive	3.719€	Ahorro
N7P36A	HPE StoreEver MSL LTO-7 Ultrium 15000 FC Drive Upgrade Kit	4.997€	Ahorro
N7P37A	HPE StoreEver MSL LTO-7 Ultrium 15000 SAS Drive Upgrade Kit	3.666€	Ahorro
Cintas			
C7977A	HPE LTO-7 Ultrium 15TB RW Data Cartridge	48€	Ahorro
C7977AN	HPE LTO-7 Ultrium Non Custom Lbl 20 Pk	960€	Ahorro

➔ **HPE LTO-8** **LTFS Capable:** Sí.
Velocidad de tranferencia: 300 MB/sec. **Encryption capable:** Sí.
Capacidad: 30 TB. **WORM:** Sí.



P.N.	Descripción	PVP	HPE Flex Offers
BC022A	HPE StoreEver LTO-8 Ultrium 30750 Internal Tape Drive	3.857€	Ahorro
BC023A	HPE StoreEver LTO-8 Ultrium 30750 External Tape Drive	3.847€	Ahorro
Q6Q67A	HPE StoreEver MSL LTO-8 Ultrium 30750 FC Drive Upgrade Kit	5.240€	Ahorro
Q6Q68A	HPE StoreEver MSL LTO-8 Ultrium 30750 SAS Drive Upgrade Kit	4.665€	Ahorro
Cintas			
Q2078A	HPE LTO-8 30TB RW Data Cartridge	51€	Ahorro
Q2078AN	HPE LTO-8 30TB RW Non Cust Lbl 20 Crtg	1.031€	Ahorro

➔ **HPE LTO-9**

P.N.	Descripción	PVP	HPE Flex Offers
BC040A	HPE StoreEver LTO-9 Ultrium 45000 Internal Tape Drive	4.955€	Ahorro
BC042A	HPE StoreEver LTO-9 Ultrium 45000 External Tape Drive	5.282€	Ahorro
R6Q74A	HPE StoreEver MSL LTO-9 Ultrium 45000 FC Drive Upgrade Kit	7.198€	Ahorro
R6Q75A	HPE StoreEver MSL LTO-9 Ultrium 45000 SAS Drive Upgrade Kit	6.065€	Ahorro
Cintas			
Q2079A	HPE LTO-9 45TB RW Data Cartridge	97€	Ahorro
Q2079AN	HPE LTO-9 45TB RW Non Cust Lbl 20 Crtg	1.922€	Ahorro



Soporte HPE
Recomendado

H06F4E **PVP 891€**
HPE 3Y TC Bas LTO-7 ExtTap Driv SVC
Ahorro en HPE Flex Offers

H06M2E **PVP 1.119€**
HPE 3Y TC Bas LTO-8 ExtTap Driv SVC
Ahorro en HPE Flex Offers

H06U8E **PVP 655€**
HPE 3Y TC Bas External LTO-6 Tape SVC
Ahorro en HPE Flex Offers

H12N4E **PVP 1.761€**
HPE 3Y TC Ess LTO-9 Ext Tap Driv SVC
Ahorro en HPE Flex Offers



**Hewlett Packard
Enterprise**

Hewlett Packard Enterprise

Compute & Storage PVP

Diciembre 2023

[Ir a inicio](#)

